



APPARATO RESPIRATORIO

ALLERSOL Antiallergico / Antistaminico

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori Alimentari del Ministero della Salute Italiana, *codice 1984*.

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori Alimentari del Ministero della Salute Belga, *codice NUT/PL/AS 1653/29*.

APPORTO COMPONENTI PER 3 COMPRESSE:

Zolfo organico (*Metil Sulfonil Metano*) 600 mg
 Marrubio E.S. 3/1 (*Marrubium vulgare L.*) foglie 375 mg
 Ribes nero E.S. (*Ribes nigrum L.*) foglie 300 mg,
 Lactobacillus acidophilus liofilizzato 30 mg
(apporto di 2,25 miliardi di cellule vive)
 Manganese gluconato 24 mg
(apporto di manganese 2,86 mg = 143% RDA).



Metil-Sulfonil-Metano ($\text{CH}_3 \text{SO}_2 \text{CH}_3$)



Forma naturale con cui lo zolfo si trova in natura all'interno di tutti gli organismi viventi. Elemento estremamente importante nel metabolismo generale la cui sorgente principale si trova nei protidi.

Pelle: estremamente ricca in Zolfo ed ha grande ruolo nella sua eliminazione (cheratina/melanina ricche Zolfo).

Azione principale dello Zolfo nell'organismo: *eliminazione e accelerazione processi disintossicazione attraverso accoppiamento prodotti di rifiuto con corpi a funzione acida (ac. solforico e acetico); eliminazione di prodotti molto tossici derivati dal catabolismo della serie aromatica e dal riassorbimento parziale di prodotti della putrefazione intestinale.*

Intossicazione da carenza metabolica dello Zolfo: lenta, il paziente fa' fatica ad eliminare i suoi rifiuti.

Pelle: prima ad essere interessata (*eczemi, desquamazione, foruncoli, sudorazione fetida*)


Mucose: arrossate e screpolate

Avversione per gli alimenti proteici, desiderio di lipidi e glucidi.

Sete: aumentata per favorire la funzione renale che facilita la detossicazione.

Apparato respiratorio: risente dell'intossicazione generale ed avendo oltre che dei gas la funzione di eliminazione delle tossine manifesterà l'eccesso di queste con ASMA. (*notte, caldo letto, pomate allopatiche*); infiammazioni facili e frequenti al minimo raffreddamento (*bronchiti, polmoniti*).

La disintossicazione attraverso lo Zolfo riequilibra il terreno:
reazioni di sulfo-coniugazione, **eliminazione conseguente di rifiuti del metabolismo** in particolare modo dei tossici fenolici e indossilici.



Marrubio (*marrubium vulgare* L.)

Contiene la **MARRUBINA**, olio essenziale con **azione espettorante marcata e antisettica sulle mucose bronchiali** (bronchiti, asma, bronchiectasie, tosse secca e pertosse).

Ribes Nero (*Ribes Nigrum* L.)

Indicato nelle forme allergiche acute: stimola la secrezione di ormoni antiinfiammatori ed antiallergici da parte della corticale del surrene, attivando gli 11-ossisteroidi ed aumentando il tasso di corticosteroidi che svolgono azione attivante la risposta endogena ai processi di infiammazione. Inibisce inoltre le catene enzimatiche che producono prostanoide bloccando la flogosi. Aumento del catabolismo dell'urea. **Stimola l'eosinofilia e riduce la VES.**

Lactobacillus acidophilus

Rigeneratore della flora batterica intestinale

Manganese gluconato

Oligoelemento della “**diatesi allergica**”, si utilizza il gluconato perché ha un legame debole e scindendosi dall’acido gluconico a cui è legato agisce a livello enzimatico.

È presente in molti alimenti: cereali integrali, verdure foglia larga, tuorlo d’uovo, noci, thè.

*Si concentra a livello mitocondriale dove svolge attività **detossicante generale**:* cofattore di numerosi enzimi tra cui la piruvico-carbossilasi che all’inizio della gluconeogenesi forma acido ossalacetico; il ciclo di Krebs per poter essere innescato richiede la presenza di acido ossalacetico (e CoA), per stimolare la PRODUZIONE DI ENERGIA, a livello cellulare.

BACSOL

Antibiotico, antivirale, immunostimolante

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori Alimentari
del Ministero della Salute Italiana, codice **4407**.

APPORTO COMPONENTI ERBORISTICI PER 3

COMPRESSE: Estratto secchi di: Echinacea (*Echinacea angustifolia* DC.) radice 480mg (**apporto in echinacoside 19,2mg**), Salice bianco (*Salix alba* L.) corteccia 420mg (**apporto in salicina 12,6mg**), Artiglio del diavolo (*Harpagophytum procumbens* DC.) radice 276mg (**apporto in arpagoside 6,9mg**), Cellulosa microcristallina, Antiagglomeranti: Biossido di silicio e magnesio stearato vegetale. **QSPC (Quintessenze Spagyriche di Paracelso Canoniche)** microincapsulate contenenti olio essenziale puro al 100% di: Origano (*Origanum vulgare* L.) parti aeree 9mg, Timo (*Thymus vulgaris* L.) foglie 9mg, Santoreggia (*Satureja montana* L.s.l.) foglie 9mg, Cannella (*Cinnamomum zeylanicum* Blume.) corteccia 3mg.



Ecchinacea angustifolia

Principio attivo: PIROCATECHINA

Inibisce l'enzima *jalonidasi* **favorente l'attacco dei microrganismi e loro proliferazione nei tessuti**. Utile in tutte le **patologie in cui è presente febbre e tendenza alla cronicizzazione dei sintomi**.

Salix alba

Principio attivo: SALICINA

La salicina si trasforma nell'organismo in acido salicilico.

Harpagophytum procumbens

Principio attivo: ARPAGOSIDE

Glucoiridoide con **proprietà analgesiche paragonabili a quelle degli antiinfiammatori di sintesi**.

QSPC Origano, Timo, Santoreggia, Cannella



Stimolano il sistema immunitario con **proprietà battericide, antisetliche, aumentando la resistenza verso tutte le malattie**.

BRONSOL

Sciroppo mucolitico

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori Alimentari
del Ministero della Salute Italiana, **codice 26899**.

APPORTO COMPONENTI ERBORISTICI PER 4 CUCCHIAINI: **Miele di acacia**, acqua depurata, estratto fluido di Malva (*Malva sylvestris* L.) foglie 370mg, estratto fluido di Tiglio (*Tilia cordata* Mill.) fiori 370mg. **QSPC (Quintessenze Spagyriche di Paracelso Canoniche)** di Menta (*Mentha piperita* L.) foglie 37mg, Pino silvestre (*Pinus sylvestris* L.) foglie 27,75mg, Timo (*Thymus vulgaris* L.) sommità fiorite 18,50mg, Ginepro (*Juniperus communis* L.) foglie 9,25mg.



Miele d'acacia:

fruttosio, glucosio, acidi organici, sali minerali: *riserva energetica, valore nutritivo facilmente assimilabile.*

PINO (*Pinus sylvestris* L.):

Dall'O.E. si estrae il *Mugolio*, miscela di idrocarburi (*alfa,beta pinene, fenandrene, cafene, borneolo*): **flogosi dell'apparato respiratorio come espettorante, antisettico, fluidificante le secrezioni bronchiali, sedativo della tosse; antisettico delle vie urinarie; laringiti, tracheiti, bronchiti, pleuriti.**

Stimola la produzione di linfociti.

MALVA (*Malva sylvestris* L.):

contiene mucillagini ricche in polissaccaridi (*ac. galatturonico, metilpentasi*) e MALVINA, un glucoside antocianico **con azione emolliente e antiinfiammatoria sulle mucose.**

Tiglio (*Tilia cordata* Mill.):

grazie al suo contenuto in O.E. (*farnesolo, quercitina tiliroside tilianina*) offre **grande azione mucolitica.**


TIMO (*Thymus vulgaris* L.):

Contiene TIMOLO e CARVACROLO e derivati terpenici che conferiscono **l'azione antisettica e balsamica; utile nelle bronchiti catarrali e a livello intestinale. Antispasmodico nella pertosse.**

MENTA (*Mentha piperita* L.):

Contiene MENTOLO che possiede **proprietà spasmolitiche.**

GINEPRO (*Juniperus communis* L.):

O.E.  miscela di sostanze terpeniche: **attività antisettica nei confronti dei batteri patogeni delle vie respiratorie.**

DEFENSOL

Antibiotico, antivirale, immunostimolante

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori Alimentari del Ministero della Salute Italiana, codice **4741**.

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori Alimentari del Ministero della Salute Belga, codice **NUT/PL 1653/6**.

APPORTO COMPONENTI MEDI PER 150 GOCCE: TSA

(*Tintura Spagyrico-Alchemica R.E. 1/5*) di: sommità fiorite di Echinacea (*Echinacea angustifolia* DC.) 2,1g, corteccia di Salice bianco (*Salix alba* L.) 2,1g, radice di Artiglio del diavolo (*Harpagophytum procumbens* DC.) 0,928g. **QSPC (Quintessenza Spagyrica di Paracelso Canonica)** di: Origano (*Origanum vulgare* L.) 0,196g, Timo serpillio (*Thymus serpyllum* L.) 0,196g, Santoreggia (*Satureja hortensis* L.s.l.) 0,196g, Cannella (*Cinnamomum zeylanicum* Blume.) 0,196g. Gluconati di: Ferro 35mg (**apporto in Ferro 4,2mg - 30% RDA**), Rame 7,875mg (**apporto in Rame 1,086mg = 108,6% RDA**).



Come il Bacsol con aggiunta di Ferro e Rame

✧ **Ferro:** per facilitare l'assimilazione del ferro alimentare che può venir inibita dai salicilati contenuti nel *Salix Alba*. **Agisce sia come integratore sia come oligoelemento a livello enzimatico.**

✧ **Rame:** **rafforza le difese naturali antiinfettive ed antiinfiammatorie.** Controlla l'accelerazione catabolica e **favorisce la guarigione.** L'assunzione del rame nelle forme influenzali, preso ai primi sintomi, **accorcia la durata della malattia**, in parecchi casi la **guarigione avviene in 48 ore.** Il Rame oltre ad avere **un'azione antinfettiva**, fa evitare **l'adinamia o la fatica consecutiva all'influenza.**

MIODOL

Antiinfiammatorio, antipiretico

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori Alimentari del Ministero della Salute Italiana, **codice 31131**.

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori Alimentari del Ministero della Salute Belga, **codice PL 1653/2**.

APPORTO COMPONENTI ERBORISTICI PER 2

COMPRESSE GASTRORESISTENTI: Artiglio del diavolo (*Harpagophytum procumbens* DC.) radice E.S. 600mg (**apporto in arpagoside 30mg**), Salice bianco (*Salix alba* L.) corteccia E.S. 160mg (**apporto in salicina 24mg**), Olmaria (*Spirea ulmaria* Max.) sommità E.S. 160 mg (**apporto in acido salicilico 320µg**), Ortica (*Urtica dioica* L.) 80 mg (**apporto in betasitosteroli 320µg**). Calcio fosfato, Cellulosa microcristallina. Antiagglomeranti: magnesio stearato vegetale, biossido di silicio. Agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, gomma lacca alimentare, talco.



- ❖ Artiglio del diavolo (*Harpagophytum procumbens* DC.): il beta-sitosterolo contenuto nella radice **inibisce la prostaglandino-sintesi che partecipa alla genesi del processo infiammatorio**.
- ❖ Salice bianco (*Salix alba* L.): azione dell'acido salicilico derivato dalla Salicina.
- ❖ Olmaria (*Spirea ulmaria* Max.): contiene **acido acetilsalicilico** e **GAULTHERINA**, glucoside che si scinde in glucosio e metile salicilato. **Utile negli stati febbrili influenzali come antalgico nelle cefalee e manifestazioni articolari**.
- ❖ Ortica (*Urtica dioica* L.): **i principi attivi contenuti nelle sue foglie sono utili nelle flogosi e nelle artriti**.

RINOPLUS

Prime vie respiratorie, allergie

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori Alimentari del Ministero della Salute Italiana, codice **13395**.

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori Alimentari del Ministero della Salute Belga, codice **PL 1653/60**.

APPORTO COMPONENTI ERBORISTICI PER 150 GOCCE: **MSA** (*Macerato Spagyrico-Alchemico di Solaninus R.E. 1/50*) di: Ribes nero (*Ribes nigrum* L.) gemme 3,384 g, Rosa di macchia (*Rosa canina* L.) gemme 1,169 g, Abete bianco (*Abies pectinata* DC.) gemme 0,242 g.



➤ **RIBES NIGRUM** (gemme) è il rimedio dell'allergia acuta, degli stati gottosi cronici e dell'insufficienza renale iperazotemica minore. Ogni sindrome adinamica acuta trova nel Ribes nigrum il suo rimedio indispensabile per aumentare il tasso corticosteroide. La sua azione si esercita a livello del cortico-surrene, di cui sembra stimolare la secrezione d'ormoni antinfiammatori. **Indicato in tutti gli stati infiammatori dove la velocità di sedimentazione è accelerata e nei casi allergici, quale sia il loro aspetto clinico: riniti, bronchiti, asma, gastriti, emicranie, orticaria, edema di Quincke, reumatismo allergico.** Nelle allergie, l'azione del Ribes nigrum sarà potenziata dall'uso di un drenaggio epato-vescicolare e renale (**EPARENOL** gocce).

➤ **ROSA CANINA** (gemme) **aumenta le difese immunitarie antivirali, è preziosa nel trattamento delle emicranie e cefalee resistenti alla maggiore parte delle terapie classiche ed in quelle in cui interviene spesso una componente allergica.**

PULMOX

Asma, dispnea, broncospasmo

APPORTO COMPONENTI ERBORISTICI PER 90 GOCCE: MSA (*Macerato Spagyrico-Alchemico di Solanimus R.E. 1/30*) di: Viburno (*Viburnum lantana* L.) gemme 3,15 g, Ribes nero (*Ribes nigrum* L.) gemme 0,90 g, Rosmarino (*Rosmarinus officinalis* L.) giovani getti 0,225 g, Ontano nero (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.) foglie 0,225 g.



- ✧ ***Viburnum lantana* L.:** elettivo tropismo per apparato respiratorio; ***inibisce il broncospasmo e regola il tono bronchiale. Utilissimo nell'asma allergica. Utilissimo nell'eczema atopico.***
- ✧ ***Ribes nigrum* L.:** azione di stimolo sulla corticosurrenale per la ***secrezione di ormoni antiinfiammatori; riniti, asma, bronchiti, orticaria.***
- ✧ ***Rosmarinus officinalis* L.:** considerato panacea universale. Proprietà cardiotoniche.
- ✧ ***Alnus glutinosa*:** *fasi suppurative delle sindromi infiammatorie delle mucose (rinosinusite, tracheobronchite). Indicato negli stati febbrili e nelle forme asmatiche di tipo allergico.*

DIAGNOSI DIFFERENZIALE
TRA I VARI PRODOTTI
INDICATI NELLE PATOLOGIE
DELL'APPARATO RESPIRATORIO

ALLERSOL: Pz "INTOSSICATO" da farmaci

- dermatite atopica ed asma allergica
- stipsi cronica, acne volgare e infiammazione delle mucose (*bronchi*)
- da 1 a 3 compresse 3 o 4 volte die

PULMOX: Pz "CHE NON RESPIRA"

- broncospasmo ed orticaria
- 25-30 gocce 3 o 4 volte al dì

BACSOL: Pz "DEBILITATO"

- azione antisettica/antiinfiammatoria, febbre, tende a cronicizzare, tosse secca.
- 2 cpr ogni 4 ore per 24/36 ore poi 2 o 3 cpr al giorno; bambini metà dose

BRONSOL o BRONCHIOL: Pz ASTENICO

- che produce muco! Tosse produttiva
- Bronchiti, pleuriti, stimola linfocitosi.
- 1 cucchiaio 3 volte die;
- bambini 1 cucchiaino 3 volte die

RINOPLUS: Pz "RINITICO e DISPNOICO"

- 30-40 gocce tre volte al dì

MIODOL: il Pz "INFLUENZATO che si sente "ROTTO"

- Triade di Miodol: Mialgie, febbre, artralgie
- Gastroenteriti
- 1 cpr. 2-3 volte al dì, dopo i pasti

DEFENSOL : Pz "CHE STENTA A RIPRENDERSI" manifestando sintomi ingravescenti.

- azione similitantibiotica ed antivirale ad azione rapida
- anche dopo l'assunzione di antibiotici con esito negativo
- 40-50 gocce ogni 4 ore per 24/48 ore poi 40-50 gocce 3 volte al dì
- bambini: 10-20 gtt ogni 4 ore per 24/48 ore poi 10-20 gtt 3 volte al dì

