



Sambuco

Clipboard



Melissa



Cassia



Artagofito



Valeriana



Rosa canina



Genziana

Clipboard

07.2016



Sambuco

REPERTORIO CLINICO

Luglio 2016

ABBATTIMENTO: *TONIXSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 2-3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ABORTO, minaccia di: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-3 compresse al giorno; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; *MSA RUBUS IDAEUS*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, prima dei pasti.

ACIDITÀ DI STOMACO: *ACISTOM*, 3-4 compresse al bisogno.

ACIDOSI, stati di: *ALCABEN*, una o due compresse 2-3 volte al giorno.

ACNE GIOVANILE: *SULFONIL*, 2-3 compresse al giorno; *DEFENSOL*, 40-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse 3 volte al giorno); *MSA JUGLANS REGIA*, 40-50 gocce, in poca acqua, prima di pranzo.

Uso topico: *ULCE-GEL*, spalmare poco gel con un leggero massaggio sulla parte interessata mattina e sera.

ACNE ROSACEA: *HERBOSOL C*, 2 compresse 3 volte al giorno; *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse 3 volte al giorno); *SULFONIL*, 2-3 compresse al giorno; *DIFLOR PLUS*, una capsula da 1 a 2 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, spalmare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata mattina e sera.

Se con comedoni aggiungere: *MSA JUGLANS REGIA*, 20-40 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali.

ACNE VULGARIS: *HS 102 - BARDANA COMP.*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *DEFENSOL*, 40-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse 3 volte al giorno); *MSA JUGLANS REGIA*, 20-40 gocce, in poca acqua, prima dei 2 pasti.

Uso topico: *ULCE-GEL*, spalmare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata mattina e sera.

Probiotico: *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido.

ACROCIANOSI: *LICRIVEN*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *HERBOSOL C*, 2 compresse 3 volte al giorno.

ACUFENI, anche della menopausa: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA PRUNUS SPINOSA*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Negli "Acufeni della menopausa" aggiungere MSA CRATAEGUS OXYACANTHA, 15-25 gocce, in poca acqua, al mattino.

ACUTEZZA VISIVA, diminuzione della: *MSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 40-60 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 50-80 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

ADATTOGENO: *TONIXSOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

ADDORMENTAMENTO, difficoltà di:

Adulti: *ANSITOL*, 70-120 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima di coricarsi. *Rimedio aggiuntivo:* *MAGSOL 5 PLUS*, 2-3 compresse al giorno.

Bambini: *NEVROSOL*, 10-20 gocce, in poca acqua, prima di coricarsi.

Neonati: *CALMIX*, un cucchiaino 4 volte al giorno, lontano dai pasti.

ADENITE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BACSOL*, 1-2 compresse ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

ADENOIDITE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BACSOL*, 1-2 compresse ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *RINOPLUS*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ADENOMA PROSTATICO: *PROSTASOL FORTE*, 1 capsula 2 volte al giorno; *SURCORTEX*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *AURUM 10*, 3-5 gocce, direttamente sulla lingua, 3 volte al giorno). **Rimedio aggiuntivo:** *HS 109 - UVA URSI COMP.*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

ADERENZE, post-flogistiche: *ALCABEN*, una compressa 3 volte al giorno; *MSA AMPELOPSIS WEITCHII*, 25-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti; *MSA ALNUS GLUTINOSA*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

ADINAMIA: *AURUM CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

AEROFAGIA: *METEORSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno;
Probiotico: *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido.

AFFATICAMENTO: *TONIXSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *IMMUNOSOL*, una compressa 1-2 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *ELEUTEROSOL*, 1-2 compresse 3 volte al giorno).

AFFATICAMENTO PER CARENZA DI FERRO: *FERROSOL*, 1-2 compresse una volta al giorno; *TONIXSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

AFFEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE: *INFLUBIOTIC*, bambini 2,5 ml di prodotto, adulti 5 ml, per effettuare aerosol mattina e sera.

AFONIA: *PROPOSOL COMPRESSE*, una compressa da sciogliere in bocca da 3 a 6 volte al giorno; *RINOPLUS*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *COLLUSOL*, eseguire gargarismi con il contenuto di un misurino 3 volte al giorno.

AFTOSI: *BISOL*, una compressa 1-2 volte al giorno; *COLLUSOL*, eseguire sciacqui con il contenuto di un misurino dopo i 3 pasti principali.

AGALATTIA: *MINERALSOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

AGITAZIONE: *ANSITOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedi alternativi:** *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno, oppure *MAGSOL 5 PLUS*, da 2 a 4 compresse al giorno).

ALCALINIZZANTE: *ALCABEN*, una compressa 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *SULFONIL*, una compressa 3 volte al giorno).

ALCOLISMO: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; *PROLIVER*, 2 compresse prima dei 2-3 pasti principali. **Rimedio aggiuntivo:** *MNG-PLUS*, un misurino (20 ml) una volta al giorno.

ALITOSI: *ENZYSOL*, una compressa prima dei 2-3 pasti principali; *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i pasti. **Rimedio aggiuntivo:** *ALISOL*, da 1 a 3 gocce direttamente sulla lingua al bisogno.

ALLERGIE: *ALLERSOL*, 2 compresse 3 volte al giorno; *RINOPLUS*, 30-60 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** probiotico - *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido.

ALOPECIA: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; *HS 102 - BARDANA COMP.*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *EPARENOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 2-3 pasti principali). **Se vi è una componente da stress** sostituire Betamix con *MAGSOL 5 PLUS*, 3-4 compresse al giorno.

AMENORREA: *AMENOSOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *CLIMASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

PEARL O SALVIASOL, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti, iniziando da luna nuova ed assumere fino a luna piena.

ANAFRODISIA: IMMUNOSOL, una compressa 2 volte al giorno; **SURCORTEX**, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo: AURUM CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ANDROPAUSA: SURCORTEX, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; **IMMUNOSOL**, una compressa 2 volte al giorno (*Rimedio alternativo: ELEUTEROSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno). *Rimedio aggiuntivo: ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ANEMIA: FERROSOL, una compressa 2 volte al giorno; **HERBOSOL C**, 2 compresse 2-3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo: HS 211 - TAMARIS COMP.*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ANGINA PECTORIS (post): BETAMIX, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; **CARDIASOL**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo: MSA PRUNUS SPINOSA*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

ANGIOCAPILLARITE SOTTOCUTANEA: LICRIVEN, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; (*Rimedio alternativo: RUSCUSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno).

ANGOSCIA: SEDASOL, 2 compresse 2-3 volte al giorno; **MAGSOL 5 PLUS**, 3-4 compresse al giorno.

ANGOSCIA DEI NEVRASTENICI: *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: MAGSOL 5 PLUS*, 3-4 compresse al giorno; *ANSITOL*, 20-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno).

ANNESSITE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno); *AMENOSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo: BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

ANORESSIA: *MINERALSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *TSA ARTEMISIA ABSINTHIUM*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo: NEVROSOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno lontano dai pasti.

ANSIA: *MAGSOL 5 PLUS*, 3-4 compresse al giorno; *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *Rimedio aggiuntivo: ANSITOL*, 50-100 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima di coricarsi.

ANTI-AGING: vedi ANTI-ETÀ

ANTI-ETÀ: *MNG-PLUS 500ml*, un misurino da 20 ml una volta al giorno, lontano dai pasti; *IALURASE PLUS*, 2 compresse 1-2 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo: BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca una volta al giorno.

ANTIOSSIDANTI: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 1-2 volte al giorno (*Rimedi alternativi: MNG-PLUS 500 ml*, un misurino da 20 ml una volta al giorno, oppure *OXYSOL*, una compressa da sciogliere in bocca 2 volte al giorno).

ANTISENESCENTI: vedi ANTI-ETÀ

APPETITO, eccesso di: *HS 112 - ANANAS COMP.*, 1-2 compresse 30 minuti prima dei 2-3 pasti principali; *LICRISNEL*, una capsula, assunta con molta acqua, 15 minuti prima dei 2 pasti principali. *Rimedio aggiuntivo:* *NEVROSOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

APPETITO, mancanza di:

Adulti: *MINERALSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *TSA ARTEMISIA ABSINTHIUM*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Bambini: *GRANOSOL*, un cucchiaino di sciroppo 4 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *MSA PRUNUS SPINOSA*, 10-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ARITMIA CARDIACA: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *CARDIASOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *NEVROSOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

ARROSSAMENTO CUTANEO: vedi “**ROSSORI CUTANEI, anche nel neonato**”.

ARTERIOSCLEROSI: *HS 102 - BARDANA COMP.*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ARTERITE: *MSA POPULUS NIGRA*, 30-60 gocce, in poca acqua, prima di cena; *MSA RIBES NIGRUM*, 50-80 gocce, in poca acqua, prima di colazione. *Rimedio aggiuntivo:* *TSA OLEA EUROPEA*, 25-40 gocce, in poca acqua 3 volte al giorno.

ARTERITE OBLITERANTE: *AURUM CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA POPULUS NIGRA*, 30-60 gocce, in poca acqua, prima di cena; *MSA PRUNUS AMYGDALUS*, 30-60 gocce, in poca acqua, una volta al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *TSA OLEA EUROPEA*, 25-40 gocce, in poca acqua 3 volte al giorno.

ARTRITE: *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

ARTRITE GOTTOSA: *MSA FRAXINUS EXCELSIOR*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

ARTRITE REUMATOIDE: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *AURUM IO*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. (*Rimedio alternativo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno; *antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

ARTROSI: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *HS 214 - VITIS COMP.*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *PROINF*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

ARTROSI CERVICALE: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *HS 214 - VITIS COMP.*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *PROINF*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

ARTROSI DELLE PICCOLE ARTICOLAZIONI: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; (*Rimedio alternativo:* *SULFONIL*, 2 compresse 2 volte al giorno); *HS 214 - VITIS COMP.*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

ARTROSI LOMBARE: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; (*Rimedio alternativo:* *SULFONIL*, 2 compresse 2 volte al giorno); *HS 214 - VITIS COMP.*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

ARTROSINOVITI: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*). *Rimedio aggiuntivo:* *SULFONIL*, 2 compresse 2 volte al giorno.

ASCESSO DENTALE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, ogni 4 ore, per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore, per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno).

Uso topico: *COLLUSOL COLLUTORIO*, eseguire sciacqui col contenuto di un misurino di collutorio dopo i 3 pasti.

ASMA: *PULMOX*, 25 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al giorno, lontano dai pasti; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *MSA RIBES NIGRUM*, 50-80 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

Uso topico: *HS 8 - PERILLA COMPOSITUM*, 2 nebulizzazioni direttamente in gola al bisogno.

ASMA ALLERGICA: *ALLERSOL*, 2-3 compresse 2-4 volte al giorno; *PULMOX*, 25 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al giorno, lontano dai pasti. **Rimedio aggiuntivo:** *RINOPLUS*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *HS 8 - PERILLA COMPOSITUM*, 2 nebulizzazioni direttamente in gola al bisogno.

ASMA BRONCHIALE: *PULMOX*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *PROINF*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ASTENIA NEUROCIRCOLATORIA: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *TIMOSOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ASTENIA PRIMAVERILE: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *MNG-PLUS 500 ml*, un misurino da 20 ml una volta al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ASTENIA PSICOFISICA: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *TONIXSOL*, 30-50 gocce 3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *MNG-PLUS 500 ml*, un misurino da 20ml una volta al giorno.

Bambini: *MEMACTIV SCIROPPO*, un cucchiaino da caffè 3-4 volte al giorno, lontano dai pasti.

ASTENIA SESSUALE MASCHILE: *IMMUNOSOL*, una compressa 2-3 volte al giorno; *SURCORTEX*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedi aggiuntivi:* *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *MAGSOL 5 PLUS*, da 2 a 4 compresse al giorno.

ASTENOSPERMIA: *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *SURCORTEX*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *TSA TURNERA APHRODISIACA*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

BALANITI: *DEFENSOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-40 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore, per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno).

Uso topico: *COLLUSOL*, eseguire lavaggi, sulla parte interessata, mattina, mezzogiorno e sera; *ULCE-GEL*, applicare pochissimo gel sulla parte interessata, mattina e sera, dopo aver effettuato i lavaggi con *COLLUSOL*.

Bambini IPERATTIVI: *CALMIX 100 SCIROPPO*, un cucchiaino da tè 2-4 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *NEVROSOL*, 5-15 gocce, in poca acqua 2-3 volte al giorno).

BARTOLINITI: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse 3-4

volte al giorno). *Rimedio aggiuntivo*: **BETAMIX**, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

Uso topico: **COLLUSOL**, eseguire lavande, con il contenuto di un misurino, mattina e sera.

BILIOPATIE: **PROLIVER**, 1-2 compresse prima dei 2 pasti principali (*Rimedio alternativo*: **EPATOSOL**, 2 compresse prima dei 2-3 pasti principali); **EPASOL**, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i pasti.

BLEFARITE E BLEFARO-CONGIUNTE: **DEFENSOL**, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo*: **BACSOL**, 2 compresse 2-3 volte al giorno); **BETAMIX**, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo*: **MSA JUGLANS REGIA**, 15-30 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti.

BLENORRAGIA: **DEFENSOL**, 40-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo*: **BACSOL**, 2 compresse 2-3 volte al giorno); **BETAMIX**, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo*: **MSA JUGLANS REGIA**, 15-30 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti.

BOLO ISTERICO: **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno; **NEVROSOL**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo*: **ANSITOL**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno).

BORSITE: **MIODOL**, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*); **PROINF**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3-

4 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo: MSA AMPELOPSIS WEITCHII*, 20-30 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti.

BRONCHITE: DEFENSOL, 30-50 gocce, in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); **BRONSOL SCIROPPO**, *bambini* un cucchiaino, *adulti* un cucchiaio, 3-4 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio aggiuntivo o alternativo: INFLUBIOTIC*, *bambini* 2,5 ml di prodotto, *adulti* 5 ml, per effettuare aerosol mattina e sera).

BRONCHITE ACUTA: DEFENSOL, 30-50 gocce, in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno); **INFLUBIOTIC**, *bambini* 2,5 ml di prodotto, *adulti* 5 ml, per effettuare aerosol mattina e sera.

BRONCHITE CRONICA: DEFENSOL, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 2 compresse 3 volte al giorno); **BRONSOL SCIROPPO**, un cucchiaio, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Mucolitico*).

Rimedi aggiuntivi: INFLUBIOTIC, *bambini* 2,5 ml di prodotto, *adulti* 5 ml, per effettuare aerosol mattina e sera (*Antibiotico-Mucolitico*). **PULMOSOL**, da 25 a 40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

BRUCIORE ALLO STOMACO: vedi “**ACIDITÀ DI STOMACO**”

BULIMIA: *HS 112- ANANAS COMP.*, 1-2 compresse 30 minuti prima dei 2-3 pasti; *NEVROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

CADUTA CAPELLI: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno. *Rimedi aggiuntivi:*

In presenza di stress aggiungere MAGSOL 5 PLUS, 2-3 compresse al giorno.

In presenza di disfunzioni epatiche aggiungere PROLIVER o EPATOSOL, 1-2 compresse prima dei 2 pasti principali.

CALCOLI BILIARI: *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *EPATOSOL*, 2 compresse prima dei 2-3 pasti principali; *EPASOL*, 40-50 gocce, in poca acqua, dopo i 2-3 pasti principali.

CALCOLI RENALI IN GENERALE - per i vari tipi vedi il programma Pharmacon 7.2: *HS 109 - UVA URSI COMP.*, 50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno; *MSA LINFA DI BETULA*, 50 gocce in molta acqua mattina e sera; *MSA RUBUS IDAEUS + MSA FAGUS SYLVATICA*, 20-30 gocce di ognuno, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Come prevenzione: MAGSOL 5 PLUS, 2 compresse al giorno.

CALCOLOSI PANCREATICA: *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *BETAMIX*, una compressa

da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; **EPATOSOL**, 2 compresse prima dei 3 pasti principali.

CALDANE: **CLIMASOL**, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; **TSA SALVIA**, 25 -50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

CANDIDOSI VAGINALE: **DEFENSOL**, 30-50 gocce, in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** **BACSOL**, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno); **Probiotico:** **DIFLOR PLUS**, una capsula 2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido.

Uso topico: **COLLUSOL**, eseguire lavande vaginali, mattina e sera, con il contenuto di un misurino.

CAPILLARI DILATATI e/o FRAGILI: **LICRIVEN**, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** **RUSCUSOL**, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti); **HERBOSOL C**, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

CARDIOPATIA ISCHEMICA: **BETAMIX**, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; **MSA CORNUS SANGUINEA**, 25-40 gocce, 15 minuti prima del pranzo; **MSA OLEA EUROPEA**, 20-30 gocce, 10 minuti prima dei due pasti principali.

CARDIOPATIA ISCHEMICA, post: **CARDIASOL**, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; **TSA GINKGO BILOBA**, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

CARENZE DI MINERALI: *MULTISOL*, una compressa 1-2 volte al giorno.

CARENZE DI VITAMINE: *ALIVIT*, una compressa 1-2 volte al giorno.

CARENZE DI VITAMINE DEL GRUPPO B: *BISOL*, una compressa 1-2 volte al giorno.

CARIE DENTARIE: *HERBOSOL Ca*, 1-2 compresse 2-3 volte al giorno; *HERBOSOL C*, 2 compresse 3 volte al giorno; *MSA ABIES PECTINATA*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

CARIE OSSEA: *HERBOSOL Ca*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *TSA EQUISETUM ARVENSE*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA ABIES PECTINATA*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

CARMINATIVO: negli *adulti METEORSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno, nei *bambini NEO COLIFAST*, 50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

Se si è in presenza di diarrea: negli *adulti DIARSOL*, 2 compresse da 1 a 3 volte al giorno, nei *bambini NEO COLIFAST*, 100 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

CARTILAGINE INFIAMMATA: vedi “CONDRITE”

CATARATTA: *TSA GINKGO BILOBA*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA BETULA PUBESCENS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 2 pasti principali; *MSA JUGLANS REGIA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali.

CATARRO BRONCHIALE:

Adulti: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BACSOL*, 2 compresse 3 volte al giorno); *BRONSOL SCIROPPO*, un cucchiaino, 3 volte al giorno lontano dai pasti.

Bambini: *DEFENSOL*, 10-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BACSOL*, ½-1 compressa 3 volte al giorno); *BRONSOL SCIROPPO*, un cucchiaino 4 volte al giorno lontano dai pasti.

CATARRO BRONCHIALE CRONICO: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BACSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno); *BRONSOL SCIROPPO*, un cucchiaino 3 volte al giorno lontano dai pasti. **Rimedio aggiuntivo od alternativo:** *PULMOSOL*, 25-40 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno.

CAVIGLIA, distorsione della: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*), (**Rimedio alternativo:** *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al giorno).

Uso topico: *ARNIVIT GEL*, spalmare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata mattina e sera fino a completo assorbimento dello stesso.

CAVIGLIE GONFIE E DOLENTI: *LICRIVEN*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *VARIXOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno); *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

Uso topico: *CRIOGEL*, applicare un piccolo strato di gel sulla parte da trattare alla sera e coprire poi con una pellicola osmotica, rimuovere dopo una o due ore.

CEFALEA A GRAPPOLO: *CAPITIS*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al giorno (*durante la crisi 50 gocce ogni 10-15 minuti*); *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*). *Rimedi aggiuntivi:* *MSA RIBES NIGRUM* + *MSA ROSA CANINA*, da 25 + 25 a 40 + 40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

CEFALEA BILIARE: *DISPEPSOL*, 1-2 compresse durante i 2 pasti principali; *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 2 pasti principali. *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

CEFALEA DIGESTIVA: *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 2 pasti principali (*Rimedio alternativo:* *ENZYSOL*, 1-2 compresse subito prima o durante i 2 pasti principali); *ALISOL*, 2-3 gocce, sulla lingua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

CEFALEA MUSCOLO-TENSIVA: *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; (*Rimedio alternativo:* *MAGSOL 5 PLUS*, 3-4 compresse al giorno).

Rimedio aggiuntivo: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

CEFALEA VASOMOTORIA: *CAPITIS*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*durante la crisi 50 gocce ogni 10-15 minuti*); *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

CELLULITE, anche dolorosa: *HS 109 - UVA URSI COMP.*, 30-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno; *LICRIVEN*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *VARIXOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno).

Uso topico: *CRIOGEL*, 2-3 volte a settimana (*vedi istruzioni*) e *CELL-NO*, applicare la crema sulla parte interessata la sera con un energico massaggio, fino a completo assorbimento della stessa.

CEREBROPATIA SENILE: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *TSA GINKGO BILOBA*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA ALNUS GLUTINOSA*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA SEQUOIA GIGANTEA*, 40-80 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

CERVICALGIE: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; (*Rimedio alternativo:* *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno). *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

CERVICITI: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno); *MSA ULMUS CAMPESTRIS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti

Uso topico: *COLLUSOL* eseguire lavande, mattina e sera, con il contenuto di un misurino.

CHELOIDI: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA CORYLUS AVELLANA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti; *TSA CENTELLA ASIATICA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare, mattina e sera, pochissimo gel sulla parte interessata.

CHERATOSI: *MSA CEDRUS LIBANI*, 20-30 gocce, in poca acqua, prima dei 3 pasti.

Uso topico: *ULCE GEL*, applicare pochissimo gel, mattina e sera, sulla parte interessata.

CIMETIDINA, dissuefazione da: *GASTROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali; *NEVROSOL*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

CIRROSI EPATICA: *PROLIVER*, 2 compresse prima dei 3 pasti principali; *IMMUNOSOL*, una compressa 2 volte al giorno; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *DIFLOR PLUS*, una capsula 2 volte al giorno.

CISTI EPATICA: *PROLIVER*, 2 compresse prima dei 2 pasti principali; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

CISTI OVARICHE: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce direttamente sulla lingua 3 volte al giorno; *MSA BETULA PUBESCENS*, 40-60 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 60-80 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA RUBUS IDAEUS*, 40-50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

CISTITE ACUTA: *CISTISOL*, una compressa al mattino e una alla sera dopo aver svuotato la vescica. **Rimedio aggiuntivo:** *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:**

BACSOL, 1-2 compresse ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno).

CISTITE CRONICA: *CISTISOL*, una compressa al mattino e una alla sera dopo aver svuotato la vescica; **HS 109 - UVA URSI COMP.**, 30-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno.

CISTITE RECIDIVANTE: *CISTISOL*, una compressa al mattino e una alla sera dopo aver svuotato la vescica; **HS 109 - UVA URSI COMP.**, 30-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno.

COLANGITI: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al giorno; *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali. **Rimedio aggiuntivo:** *PROLIVER*, una compressa prima dei 3 pasti principali (**Rimedio alternativo:** *EPATOSOL*, 2 compresse prima dei 3 pasti principali).

COLECISTOPATIA: *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti; *PROLIVER*, 2 compresse prima dei 2 pasti principali (**Rimedio alternativo:** *EPATOSOL*, 2 compresse prima dei 3 pasti principali).

COLIBACILLOSI INTESTINALE: *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido; *TSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **MSA**

VACCINIUM VITIS IDAEA, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

COLIBACILLOSI RENALE: DIFLOR PLUS, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido; **HS 109 - UVA URSI COMP.**, 30-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno.

COLICA BILIARE: EPASOL, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali; **MIODOL**, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

COLICA EPATICA: EPASOL, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali; **HS 204 - CYNARA COMP.**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: MIODOL, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

COLICA INTESTINALE: METEORSOL, 2 compresse 2-3 volte al giorno; **SEDASOL**, 2 compresse 2-3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: ANSITOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno) - *antispasmodici, sedativi*.

COLICA INTESTINALE NEI NEONATI O Bambini: NEO COLIFAST, 30-50 gocce in poca acqua al bisogno; **MSA TILIA TOMENTOSA**, 3-10 gocce, in poca acqua, 2-3 volte al giorno.

COLICA MESTRUALE: Durante la colica AMENOSOL + ANSITOL, 50 + 50 gocce, in poca acqua e con questa assumere 2-3

compresse di **MIODOL**. *Dopo la colica AMENOSOL + ANSITOL*, 30 + 30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno lontano dai pasti.

COLICA UTERINA: vedi “**COLICA MESTRUALE**”.

COLITE CON STIPSI: **LIQUISOL**, un cucchiaino di polvere, sciolto in acqua, dopo i 3 pasti principali; **SEDASOL**, 2 compresse 2-3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: GASTROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti principali).

Rimedio aggiuntivo: DIFLOR PLUS, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido (*probiotico*).

COLITE DIARROICA: **DIARSOL**, 2-3 compresse ad ogni scarica fino a che le feci non siano tornate alla normale consistenza; **SEDASOL**, 2 compresse 2-3 volte al giorno (*antispasmodico, sedativo*). *Rimedio aggiuntivo: DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido (*ripristina la flora intestinale*).

COLITE SPASTICA: **SEDASOL**, 2 compresse 2-3 volte al giorno (*antispasmodico, sedativo*); **GASTROSOL**, 25-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti principali (*rilassante della muscolatura liscia*). *Rimedio aggiuntivo: DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido (*ripristina la flora intestinale*).

COLLERA: **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno; **NEVROSOL**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

COLON IRRITABILE: *GASTROSOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 2 pasti principali; *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno (*antispasmodico, sedativo*). *Rimedio aggiuntivo:* *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido (*ripristina la flora intestinale*).

COLON SPASTICO: VEDI “COLON IRRITABILE”

COLONPATIE DA FERMENTAZIONE: *METEORSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno (*antispasmodico sedativo*). *Rimedio aggiuntivo:* *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido (*ripristina la flora intestinale*).

CONCENTRAZIONE, difficoltà o ridotta capacità di: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-3 compresse al giorno.

Bambini: *MEMACTIV*, un cucchiaino di sciroppo, 2-3 volte al giorno, lontano dai pasti.

CONDILOMA ACUMINATO: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 3 volte al giorno; *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 1-2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno).

CONDRITE: *MIODOL*, 2 compresse 3 volte al giorno, oppure 3-4 compresse al bisogno - *antinfiammatorio, analgesico*,

spasmolitico - (**Rimedio alternativo:** *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al giorno); *HS 214 - VITIS COMP.*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

CONFUSIONE MENTALE: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 2-3 volte al giorno; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *TSA GINKGO BILOBA*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

CONGESTIONE DEL FEGATO: *PROLIVER*, 1-2 compresse prima dei 3 pasti principali; *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali.

CONGIUNTIVITE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BACSOL*, 1-2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *PROINF*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.
Rimedio aggiuntivo: *RINOPLUS*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

CONGIUNTIVITE ALLERGICA: *ALLERSOL*, 2 compresse 3-4 volte al giorno; *RINOPLUS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.
Rimedio aggiuntivo: *SULFONIL*, 2-4 compresse al giorno.

CONTRAZIONI MUSCOLARI: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

CONTUSIONI: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*). *Rimedio aggiuntivo*

o alternativo: ARTROSOL, 30-50 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al giorno;

Uso topico: *ARNIVIT GEL*, applicare il gel, mattina e sera, con un leggero massaggio sulla parte interessata, fino a completo assorbimento dello stesso.

CONVALESCENZE: Adulti - TONIXSOL, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *AURUM CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 2-3 volte al giorno.

Bambini: *GRANOSOL SCIROPPO*, un cucchiaino, lontano dai pasti, 4 volte al giorno.

CORONARITI: MSA OLEA EUROPEA, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA CRATAEGUS OXYACANTHA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

COUPEROSE: LICRIVEN, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: VARIXOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno lontano dai pasti); *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

COXARTROSI: IALURASE PLUS, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *HS 214 - VITIS COMP.*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: MIODOL, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

CRAMPI ALLO STOMACO: GASTROSOL, 40-50 gocce in poca acqua al bisogno, 30 gocce dopo 15 o 20 minuti e poi 30 gocce 3

volte al giorno; *TSA GYNKGO BILOBA*, 20-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: SALVIASOL, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

CRAMPI MUSCOLARI: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

Se vi è insufficienza circolatoria aggiungere: LICRIVEN, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: VARIXOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno lontano dai pasti).

Uso topico: *AZULIN GEL*, applicare il gel, mattina e sera, con un leggero massaggio sulla parte interessata, fino a completo assorbimento dello stesso.

CUOIO CAPELLUTO, irritazione del: *HS 102 - BARDANA COMP.*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido.

Rimedio aggiuntivo: EPATOSOL, 2 compresse prima dei 2-3 pasti principali

CUORE, riequilibrante del meridiano: *C-SOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HS 304 - CORNUS COMP.*, 15-25 gocce 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

DANNI DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DA SOSTANZE POTENZIALMENTE CANCEROGENE: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; *DRENASOL*, da 25 a 40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno

(Rimedio alternativo: HS 102 - BARDANA COMP., 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno).

DEBILITAZIONE PSICO-FISICA SECONDARIA A STRESS: **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno; **TONIXSOL**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

DEBOLEZZA CARDIACA: **BETAMIX**, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; **AURUM 10**, 3 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti. **Rimedio aggiuntivo: HS 304 - CORNUS COMP.,** 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

DEBOLEZZA DEI RENI: **EPARENOL**, 25-30 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti; **HS 109 - UVA URSI COMP.,** da 20 a 30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo: HS 308 - PINUS COMP.,** 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

DEBOLEZZA DELLA VESCICA: **HS 109 - UVA URSI COMP.,** 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; **HS 308 - PINUS COMP.,** 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

DEBOLEZZA NERVOSA: **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno; **TONIXSOL**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

DECALCIFICAZIONE OSSEA: **HERBOSOL Ca**, 1-2 compresse 3 volte al giorno; **HERBOSOL C**, 1-2 compresse 3 volte al giorno;

TSA *EQUISETUM ARVENSE*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

DEFICIT IMMUNITARIO: ***BETAMIX*** oppure ***OXYSOL***, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

DEMENZA SENILE: ***ALBA CELESTA***, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; ***TSA GINKGO BILOBA***, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; ***MSA SEQUOIA GIGANTEA***, 30-50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; ***MSA ALNUS GLUTINOSA***, 20-30 gocce, in poca acqua, 2 volte al giorno, lontano dai pasti.

DEMINERALIZZAZIONE: ***MULTISOL***, una compressa 1-2 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: ***MINERALSOL***, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

DEPRESSIONE: ***ALBA CELESTA***, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; ***TSA HYPERICUM PERFORATUM***, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; ***TONIXSOL***, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: ***MAGSOL 5 PLUS***, 2-4 compresse al giorno.

DEPURATIVO:

Generale: ***DRENASOL***, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** ***HS 102 - BARDANA COMP.***, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno).

Se da metalli pesanti aggiungere: ***SULFONIL***, 2 compresse 1-2 volte al giorno.

DERMATITE SECCA: *ALLERSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA CEDRUS LIBANI*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare il gel, mattina e sera, con un leggero massaggio sulla parte interessata.

Rimedio aggiuntivo: *SULFONIL*, 2-4 compresse al giorno.

DERMATITE UMIDA: *ALLERSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA ULMUS CAMPESTRIS*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare il gel, mattina e sera, con un leggero massaggio sulla parte interessata.

Rimedio aggiuntivo: *SULFONIL*, 2-4 compresse al giorno.

DERMATOSI: *SULFONIL*, 2-4 compresse al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA ULMUS CAMPESTRIS*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare il gel, mattina e sera, con un leggero massaggio sulla parte interessata.

DESIDERIO SESSUALE, mancanza di: *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *IMMUNOSOL*, una compressa 1-2 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *ELEUTEROSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

DIABETE: vedi “**IPERGLICEMIA**”

DIARREA ACUTA: *DIARSOL*, 2-3 compresse ad ogni scarica fino a che le feci non siano ritornate alla normale consistenza; *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

DIARREA CRONICA: *DIARSOL*, 2-3 compresse 2-3 volte al giorno; *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua; *MSA VACCINIUM VITIS IDAEA*, 25-30 gocce, in poca acqua, dopo i pasti.

DIARREA INFANTILE: *DIARSOL*, da un quarto a mezza compressa ogni 4 ore, schiacciata e messa in un liquido fino a quando le feci non siano ritornate alla consistenza normale; *DIFLOR PLUS*, una capsula una volta al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido.

DIFFICOLTÀ CAPTATIVE: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *TSA GINKGO BILOBA*, 20-30 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

DIFFICOLTÀ VISIVA NOTTURNA: *MSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 25-40 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *AURUM CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

DIGESTIONE LENTA: *ENZYSOL*, 1-2 compresse durante i 2 pasti principali; *EPASOL*, 30-50 gocce in poca acqua, dopo i 2 pasti principali. *Rimedio aggiuntivo:* *ALISOL*, 3-5 gocce sulla lingua 2-3 volte al giorno, lontano dai pasti.

DILATAZIONE ADDOMINALE: *METEORSOL*, 2 compresse 3 volte al giorno; *ENZYSOL*, 1-2 compresse prima dei 2 pasti principali.

DILATAZIONE GASTRICA: *VEDI* “**DILATAZIONE ADDOMINALE**”.

DISBIOSI: *CASSIASOL*, da 2 a 4 grani prima di coricarsi, solo la prima sera; *LIQUISOL*, mezzo cucchiaino di polvere sciolta in poca acqua dopo i 2-3 pasti principali; *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua. *Bere molta acqua.*

DISCINESIE BILIARI: *EPASOL*, 30-50 gocce in poca acqua, dopo i 3 pasti principali; *PROLIVER*, 1-2 compresse prima dei 3 pasti principali (*Rimedio alternativo:* *EPATOSOL*, 2 compresse prima dei 3 pasti principali).

DISFAGIA ESOFAGEA: *GASTROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, prima dei 3 pasti principali.

DISFUNZIONI CARDIACHE: *CARDIASOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno lontano dai pasti.
Rimedio aggiuntivo: *AURUM CELESTA*, 3-5 gocce direttamente sulla lingua 2-3 volte al giorno.

DISFUNZIONI DELLA CISTIFELLEA: *EPASOL*, 30-50 gocce in poca acqua, dopo i 3 pasti principali.

DISINFETTANTE DEL CAVO ORALE: *COLLUSOL COLLUTORIO*, eseguire sciacqui col contenuto di un misurino 3 volte al giorno, sciacquare per circa 30 secondi senza deglutire e poi espellere.

DISMENORREA: *AMENOSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *SALVIASOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, a partire dalla luna piena fino ad arrivare alla luna nuova. *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

DISMICROBIE INTESTINALI: *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua; *TSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

DISORDINI MENTALI NERVOSI: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 2-3 volte al giorno; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *ANSITOL*, 20-30 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *BLUE SAPPHIRE*, 3-5 gocce direttamente sulla lingua 3 volte al giorno.

DISPAREUNIA PSICHICA: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 2-3 volte al giorno; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

DISPAREUNIA FISICA: *HS 109 -UVA URSI COMP.*, 30-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *COLLUSOL*, eseguire lavande vaginali, con il contenuto di un misurino, mattina e sera.

DISPEPSIA: *DISPEPSOL*, 1-2 compresse durante i 2-3 pasti principali. *Rimedio aggiuntivo:* *ENZYSOL*, 1-2 compresse durante i 2-3 pasti principali.

Se vi è acidità di stomaco aggiungere ACISTOM, 1-3 compresse dopo i 3 pasti principali;

DISPNEA: *PULMOX*, 25 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al giorno, lontano dai pasti; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *PULMOSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

DISPNEA DEL FUMATORE: *PULMOSOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA CARPINUS BETULUS*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *BRONSOL SCIROPPO*, un cucchiaino 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

DISSENTERIA: *DIARSOL*, 2-3 compresse ad ogni scarica fino a quando le feci non siano ritornate alla normale consistenza; *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 1-2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

DISTONIA NEUROVEGETATIVA: *GASTROSOL*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *NEVROSOL*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

DISTORSIONI: *ARTROSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno; *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

Uso topico: *ARNIVIT GEL*, applicare il gel, mattina e sera, con un leggero massaggio sulla parte interessata, fino a completo assorbimento dello stesso.

DISTURBI DELLA MENOPAUSA: *CLIMASOL*, 30-50 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Nelle caldane aggiungere: *TSA SALVIA OFFICINALIS*, 30-50 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Nel nervosismo del post climaterio aggiungere: *NEVROSOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo:* *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno).

DISTURBI DELLA PELLE D'ORIGINE EPATICA:

EPARENOL, 25-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti principali (*Rimedio alternativo:* *HS 102 - BARDANA COMP.*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti); *HS 204 - CYNARA COMP.*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare poco gel, mattina e sera, sulla parte interessata con un leggero massaggio.

DISTURBI EPATOBILIARI: *EPASOL*, 30-50 gocce in poca acqua, dopo i 3 pasti principali; *QSPC MENTA*, 2-3 gocce sulla lingua 3 volte al giorno.

DISURIA: *PROSTASOL FORTE*, una capsula 2 volte al giorno; *MSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 30-60 gocce, in poca acqua, una volta al

giorno; *MSA VACCINIUM VITIS IDAEA*, 30-50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

DIVERTICOLITE INTESTINALE: *LIQUISOL*, mezzo o un cucchiaino di polvere, sciolta in poca acqua, dopo i 3 pasti principali; *EPASOL*, 30-50 gocce in poca acqua, prima dei 3 pasti principali. *Rimedio aggiuntivo:* *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

DOLORI INFLUENZALI: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

DOLORI MESTRUALI: *MAGSOL 5 PLUS*, 3-4 compresse al giorno; *AMENOSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedi aggiuntivi:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*Antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*), oppure *SEDASOL*, 1-2 compresse 3 volte al giorno (*sedativo, spasmolitico*).

DOLORI MUSCOLARI: *MIODOL*, 3 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*), *Rimedio alternativo:* *ARTROSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *AZULIN GEL*, applicare il gel, mattina e sera, sulla parte interessata con un leggero massaggio, fino a completo assorbimento dello stesso.

DORSALGIA: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *SULFONIL*, 2 compresse 2 volte al giorno).

Uso topico: *AZULIN GEL*, applicare il gel, mattina e sera, sulla parte interessata con un leggero massaggio, fino a completo assorbimento dello stesso.

Rimedio aggiuntivo: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

DRENANTI: *Cutaneo: HS 102 - BARDANA COMP.*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Epatico: HS 204 - CYNARA COMP., 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Generale: DRENASOL, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti, oppure *HS 102 - BARDANA COMP.*, 15-25 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Renale: HS 109 - UVA URSI COMP., 15-25 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Epatorenale: EPARENOL, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

DUODENITE: *ACISTOM*, 2 compresse dopo i 3 pasti principali; *GASTROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti principali; *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

DUPUYTREN, morbo di: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA AMPELOPSIS WEITCHII*, 30-70 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 60-90 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

ECCHIMOSI: *VARIXOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *ARNIVIT GEL*, spalmare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata, mattina e sera, fino a completo assorbimento dello stesso.

ECZEMA ALLERGICO: *ALLERSOL*, 2-3 compresse 2-3 volte al giorno; *RINOPLUS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare pochissimo gel, mattina e sera, sulla parte interessata.

Rimedio aggiuntivo: *LACTORIL*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

ECZEMA PLANTARE: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 50-80 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA CEDRUS LIBANI*, 25-40 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali; *TSA FUMARIA OFFICINALIS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare pochissimo gel, mattina e sera, sulla parte interessata.

ECZEMA PUSTOLOSO INFETTO: *SULFONIL*, 2 compresse 2 volte al giorno; *MSA ULMUS CAMPESTRIS*, 30-50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA JUGLANS REGIA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali. **Rimedio aggiuntivo:** *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

ECZEMA SECCO: Vedi “**ECZEMA PLANTARE**”

ECZEMA UMIDO: *SULFONIL*, 2 compresse 2 volte al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 60-80 gocce, in poca acqua, al mattino prima

di colazione; *MSA ULMUS CAMPESTRIS*, 25-40 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *TSA FUMARIA OFFICINALIS*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare pochissimo gel, mattina e sera, sulla parte interessata.

ECZEMA UMIDO INFETTO: *SULFONIL*, 2 compresse 2 volte al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 60-80 gocce, in poca acqua, al mattino prima di colazione; *MSA ULMUS CAMPESTRIS*, 30-50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA JUGLANS REGIA*, 40-60 gocce, in poca acqua, prima di pranzo; *TSA FUMARIA OFFICINALIS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare pochissimo gel, mattina e sera, sulla parte interessata.

EDEMA DI QUINCKE: *MSA RIBES NIGRUM*, 50-90 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA ROSA CANINA*; 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

EDEMI AGLI ARTI INFERIORI: *LICRIVEN*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HERBOSOL C*, 2 compresse 3 volte al giorno.

Uso topico: *ARNIVIT GEL*, massaggiare dolcemente la parte interessata con il gel mattina e sera, fino a completo assorbimento dello stesso.

EDEMI CUTANEI: *LICRIVEN*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HERBOSOL C*, 2 compresse 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *TSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *ARNIVIT GEL*, massaggiare dolcemente la parte interessata con il gel mattina e sera, fino a completo assorbimento dello stesso.

EIACULATIO PRECOX: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno; *TSA TURNERA APHRODISIACA*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Se da ansia aggiungere: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-3 compresse al giorno (*Rimedio alternativo:* *SEDASOL*, 1-2 compresse 2-3 volte al giorno).

ELASTICITÀ CUTANEA, ripristino della: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata mattina e sera, fino a completo assorbimento dello stesso.

EMATOMI: *VARIXOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *ARNIVIT GEL*, applicare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata mattina e sera, fino a completo assorbimento dello stesso.

EMICRANIA: *Trattamento di base:* *CAPITIS*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno lontano dai pasti; *MSA ALNUS GLUTINOSA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*anti-infiammatorio, analgesico, spasmolitico*). Evitare formaggi.

EMICRANIA ALLERGICA: *ALLERSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*anti-infiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

EMORROIDI: *RUSCUSOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *HERBOSOL C*, 2 compresse da 2-3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare il gel nella parte interessata 2-3 volte al giorno.

EMOTIVITÀ: *NEVROSOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo:* *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

ENDOMETRIOSI: *AMENOSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *ALCABEN*, una compressa 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

ENDOMETRITI: *AMENOSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse 3-4 volte al giorno).

ENFISEMA POLMONARE: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA CORYLUS AVELLANA*, 30-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti principali; *MSA RUBUS FRUCTICOSUS*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ENTERITE DA PROCESSI ALLERGICI: *ALLERSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *RINOPLUS*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Se vi è febbre aggiungere MIODOL, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico, antipiretico*).

Rimedi aggiuntivi: DIARSOL, 2-3 compresse ad ogni scarica fino a quando le feci non siano ritornate alla normale consistenza (*Antidiarroico*). *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua (*Probiotico per ripristino flora intestinale*).

ENTERITE DA PROCESSI INFETTIVI: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno). *Se vi è febbre aggiungere MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico, antipiretico*).

Rimedi aggiuntivi: DIARSOL, 2-3 compresse ad ogni scarica fino a quando le feci non siano ritornate alla normale consistenza (*Antidiarroico*). *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua (*Probiotico per ripristino flora intestinale*).

ENTEROCOLITE da processi allergici: vedi “ENTERITE DA PROCESSI ALLERGICI”

ENTEROCOLITE da processi infettivi: vedi “ENTERITE DA PROCESSI INFETTIVI”

ENURESI NOTTURNA: *MSA QUERCUS PEDUNCOLATA*, 10-40 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 10-40 gocce, in poca acqua, una volta al giorno. *ANSITOL*, 5-20 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

EPATITE, acuta o cronica: *PROLIVER*, 2 compresse prima dei 3 pasti principali; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 3 volte al giorno; *LACTOSOL POLVERE*, mezzo cucchiaino sciolto in poca acqua 2 volte al giorno.

Se da citomegalovirus aggiungere: *MSA JUNIPERUS COMMUNIS*, 25-40 gocce, in poca acqua, prima dei 3 pasti.

EPICONDILITE: *vedi* “GOMITO DEL TENNISTA”

EPIDIDIMITI: *DEFENSOL*, 40-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 40-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno); *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

EPILESSIA: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno; *ANSITOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

EPISTASSI: *HERBOSOL C*, 1-2 compresse 2-3 volte al giorno.

ERETISMO CARDIACO: *CARDIASOL*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *NEVROSOL*, da 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

ERITEMA ALLERGICO: *ALLERSOL*, 2 compresse 2-4 volte al giorno; *RINOPLUS*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare il gel sulla parte interessata con un leggero massaggio, mattina e sera.

ERITEMA ECZEMATOSO PERIULCEROSO: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *LICRIVEN*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *MSA JUGLANS REGIA*, 20-40 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare il gel sulla parte interessata con un leggero massaggio, mattina e sera.

ERITEMA PASSIVO: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA JUGLANS REGIA*, 20-40 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali; *MSA AESCULUS HIPPOCASTANUM*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare il gel sulla parte interessata con un leggero massaggio, mattina e sera.

ERITEMA SOLARE: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 30-80 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare il gel sulla parte interessata con un leggero massaggio, mattina e sera.

ERITEMI: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *RINOPLUS*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: MSA RIBES NIGRUM*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti).

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare il gel sulla parte interessata con un leggero massaggio, mattina e sera.

ERNIA DEL DISCO: *SULFONIL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

Uso topico: *AZULIN GEL*, applicare il gel sulla parte interessata con un leggero massaggio, mattina e sera.

ERNIA IATALE: *ACISTOM*, 2 compresse durante i 2-3 pasti principali; *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali; *GASTROSOL*, 30 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti principali.

ESAURIMENTO NERVOSO: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *ANSITOL*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*rimedio alternativo: SEDASOL*, 1-2 compresse 2-3 volte al giorno); *TONIXSOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

ESCHERICHIA COLI: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno); *MSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

ESCORIAZIONE: Uso topico: ULCE-GEL, dopo aver disinfettato l'escoriazione applicare pochissimo gel 2 volte al giorno.

ESOFAGITE: ACISTOM, 1-2 compresse durante i 2-3 pasti principali; **ENZYSOL**, 1-2 compresse durante i 2-3 pasti principali; **EPASOL**, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 2-3 pasti principali.

EXTRASISTOLIA: MAGSOL 5 PLUS, 2-4 compresse al giorno; **CARDIASOL**, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (**Rimedio alternativo: NEVROSOL**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti).

FALSA MENOPAUSA: CLIMASOL, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **AMENOSOL**, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: SALVIASOL, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

FARINGITE: DEFENSOL, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo: BACSOL**, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); **PROPOSOL COMPRESSE**, una compressa da sciogliere in bocca 3-6 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: RINOPLUS, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti;

Uso topico: COLLUSOL, eseguire gargarismi, con un misurino di collutorio, 3 volte al giorno.

FEBBRE: MIODOL, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

Bambini: IN-FLU 100 SCIROPPO, un cucchiaino/cucchiaino 3-4 volte al giorno.

FEGATO, riequilibrante del meridiano: *F-SOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HS 306 - JUGLANS COMP.*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

FERMENTAZIONE INTESTINALE: *METEORSOL*, 1-2 compresse 3 volte al giorno; *LIQUISOL*, mezzo/un cucchiaino sciolto in poca acqua dopo i 3 pasti principali.

Rimedio aggiuntivo: *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

FIBROADEMOMA UTERINO: *ALBA CELESTA*, 5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno; *MSA RIBES NIGRUM* + *MSA RUBUS FRUCTICOSUS* + *MSA RUBUS IDAEUS* + *MSA SEQUOIA GIGANTEA*, 30 gocce di ciascuno, in poca acqua, 3 volte al giorno.

FIBROMA MAMMELLARE: *ALBA CELESTA*, 5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 3 volte al giorno; *AMENOSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

FIBROMA UTERINO: *ALBA CELESTA*, 5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 70-80 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA RUBUS IDAEUS*, 40-50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA BETULA PUBESCENS*, 50-60 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

FIBROMIALGIE: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

Se si è in presenza di difficoltà circolatoria aggiungere: VARIXOL, 30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

FIBROSI POLMONARE: *AURUM ALBA*, 5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno; *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA CORYLUS AVELLANA*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: BETAMIX, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno;

FLATULENZA: *METEORSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: DIFLOR PLUS, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

Bambini: *NEO COLIFAST*, 50 gocce in poca acqua una volta al giorno.

FLEBITE, postumi di: *LICRIVEN*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: VARIXOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno); *TSA GINKGO BILOBA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

FLORA BATTERICA, ripristino della: *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua. (*Rimedio alternativo: LACTORIL*, una capsula 2-3 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua).

FORFORA: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *HS 102 - BARDANA COMP.*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo: EPATOSOL*, 1-2 compresse prima dei 3 pasti principali.

FORUNCOLOSI del viso e/o del corpo: *HS 102 - BARDANA COMP.*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *DEFENSOL*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

Rimedio aggiuntivo: DIFLOR PLUS, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare pochissimo gel, mattina e sera, sulla parte interessata.

FOSFATASI ACIDA, aumento della: *ALCABEN*, una compressa 3 volte al giorno; *MSA VACCINIUM VITIS IDAEA*, 20-40 gocce, in poca acqua, 2 volte al giorno.

FOSFATASI ALCALINA, aumento della: *MSA ROSMARINUS OFFICINALIS*, 25-50 gocce, in poca acqua, prima di pranzo.

FRAGILITÀ CAPILLARE: *LICRIVEN*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *TSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 20-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

FRAGILITÀ OSSEA: *HERBOSOL Ca*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

Rimedi aggiuntivi: *TSA EQUISETUM ARVENSE*, 30-40 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali. *MSA ABIES PECTINATA*, 25-30 gocce, in poca acqua, prima di pranzo;

FRATTURE, riconsolidamento delle: *HERBOSOL Ca*, 1-2 compresse 2-3 volte al giorno; *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte

al giorno; **MSA ABIES PECTINATA**, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

FREDDOLOSITÀ: **LICRIVEN**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **MSA QUERCUS PEDUNCOLATA**, 30-40 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

FRIGIDITÀ: **ALBA CELESTA**, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno; **TSA TURNERA APHRODISIACA**, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedi aggiuntivi: **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno. **ELEUTEROSOL**, 2 compresse 2 o 3 volte al giorno.

FUOCO DI SANT'ANTONIO: vedi “**HERPES ZOSTER**”.

GALATTOFUGO: **MSA ALNUS GLUTINOSA**, 20-40 gocce, in poca acqua, 2 volte al giorno.

GAMBE GONFIE E DOLENTI: **LICRIVEN**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (**Rimedio alternativo:** **VARIXOL**, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **HERBOSOL C**, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

Uso topico: **CRIOGEL**, applicare un leggero strato di gel sulla parte interessata e poi coprire con una pellicola osmotica da rimuovere dopo circa un'ora.

GAMBE PESANTI: vedi “**GAMBE GONFIE E DOLENTI**”

GAS INTESTINALI NEL BAMBINO: **NEO COLIFAST**, 50-100 gocce in poca acqua al bisogno.

GASTRITE: *per i primi tre giorni ACISTOM*, 2 compresse dopo i 2-3 pasti principali; *dopo i primi tre giorni aggiungere GASTROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali.

Rimedio aggiuntivo: MAGSOL 5 PLUS, 2-4 compresse al giorno.

GELONI: *RUSCUSOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA JUGLANS REGIA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali; *MSA AESCULUS HIPPOCASTANUM*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare pochissimo gel, mattina e sera, sulla parte interessata.

GENGIVITI: *BISOL*, una compressa 1-2 volte al giorno.

Uso topico: *COLLUSOL*, eseguire sciacqui, con il contenuto di un misurino, dopo i 3 pasti principali. *TSA PROPOLIS*, eseguire toccature con un cotton-fioc sulla parte interessata 2-3 volte al giorno.

GLOBUS HYSTERICUS: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *NEVROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

GOMITO DEL TENNISTA: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *PROINF*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *AZULIN GEL*, spalmare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata 3 volte al giorno, fino a completo assorbimento dello stesso.

Rimedio aggiuntivo: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

GONFIORI GASTRICI: *METEORSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

GONFIORI INTESTINALI: vedi “GONFIORI GASTRICI”

GONORREA: stessa terapia di “EPIDIDIMITI”.

GOTTA: *MSA FRAXINUS EXCELSIOR*, 30-50 gocce, in poca acqua, prima dei 3 pasti principali; *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

GOZZO ENDEMICO: *TSA AVENA SATIVA* + *TSA FUCUS VESCICULOSUS*, 25-40 gocce di ciascuno, in poca acqua, 3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *YELLOW SAPPHIRE*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno.

GOZZO SEMPLICE: *MSA ROSA CANINA*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA CORNUS SANGUINEA*, 30-60 gocce, in poca acqua, una volta al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *LIMONSOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

GOZZO SEMPLICE EUTIROIDEO: vedi “GOZZO SEMPLICE”

HELICOBACTER PYLORI: *ACISTOM*, 2-3 compresse 2-3 volte al giorno; *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le

prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno). *Rimedio aggiuntivo: BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

HERPES LABIALIS: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 1-2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *BISOL*, una compressa 1-2 volte al giorno.

Uso topico: *SOLHERP*, applicare un poco di gel sull'Herpes 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo: ULCE-GEL*, applicare pochissimo gel più volte al giorno sulla parte interessata.

HERPES OCULARE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *BISOL*, una compressa 1-2 volte al giorno.

Uso topico: *SOLHERP*, applicare sulla zona da trattare 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo: ULCE-GEL*, applicare pochissimo gel più volte al giorno sulla parte interessata.

HERPES ZOSTER: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 3 volte al giorno; *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *BISOL*, una compressa 1-2 volte al giorno.

Uso topico: *SOLHERP*, applicare sulla zona da trattare 3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *ULCE-GEL*, applicare pochissimo gel più volte al giorno sulla parte interessata.

ICTUS, postumi da: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; *TSA GINKGO BILOBA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

IDROPISIA: *HS 109 - UVA URSI COMP.*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA FAGUS SYLVATICA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

IMMUNODEFICENZA: *IMMUNOSOL*, una compressa 1-2 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

IMMUNOMODULANTE: *IMMUNOSOL*, una compressa 1-2 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno).

IMPETIGINE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BACSOL*, 2 compresse 3 volte al giorno); *MSA JUGLANS REGIA*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA ULMUS CAMPESTRIS*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare il gel con un massaggio sulla parte interessata, mattina e sera.

IMPOTENZA SESSUALE FEMMINILE DA TABAGISMO: *IMMUNOSOL*, una compressa 2 volte al giorno; *TSA GINKGO*

BILOBA, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *TONIXSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

IMPOTENZA SESSUALE MASCHILE DA TABAGISMO: *IMMUNOSOL*, una compressa 2 volte al giorno; *TSA GINKGO BILOBA*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

IMPOTENZA SESSUALE FEMMINILE: *IMMUNOSOL*, una compressa 2 volte al giorno; *TSA TURNERA APHRODISIACA*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *TONIXSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

IMPOTENZA SESSUALE MASCHILE: *IMMUNOSOL*, una compressa 2 volte al giorno; *ELEUTEROSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno. *Rimedi aggiuntivi:* *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno. *TSA GINKGO BILOBA*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

INAPPETENZA: vedi “**APPETITO, mancanza di**”.

INCANUTIMENTO PRECOCE: *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno; *MSA SEQUOIA GIGANTEA*, 40-70 gocce, in poca acqua, al mattino prima di colazione.

INCONTINENZA URINARIA: *TSA ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA QUERCUS PEDUNCOLATA*, 30-60 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 30-60 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

INDIGESTIONE: *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali o al bisogno.

INFARTO MIOCARDICO, terapia post: *MSA ZEA MAYS*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *CARDIASOL*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

INFEZIONE GENITO-URINARIA: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *HS 109 - UVA URSI COMP.*, 30-50 gocce assunte con molta acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *UROSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

INFIAMMAZIONE DELLE PRIME VIE RESPIRATORIE:
Adulti: *RINOPLUS*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *PROPOSOL COMPRESSE*, una compressa da sciogliere in bocca 4-6 volte al giorno.
Bambini: *RINOPLUS*, 10-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *PROPOSOL SCIROPPO*, un cucchiaino 2-4 volte al giorno, lontano dai pasti.

INFLUENZA, prevenzione: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca una volta al giorno (*Rimedi alternativi:* *BACSOL*, una compressa 1-2 volte al giorno, oppure *DIFLOR PLUS*, una capsula 1 volta al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua).

INFLUENZALI, stati: *Adulti:* **DEFENSOL**, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*batterio e virus-statico, immunomodulante*), **rimedio alternativo:** **BACSOL**, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno. *Rimedi aggiuntivi:* **MIODOL**, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, antipiretico, analgesico, spasmolitico*). **BRONSOL SCIROPPO**, un cucchiaino 3 volte al giorno (*mucolitico*).

Bambini: **DEFENSOL**, 15-25 gocce in poca acqua ogni 4 ore e poi 15-25 gocce in poca acqua 3 volte al giorno (*batterio e virus-statico, immunomodulante*), **rimedio alternativo:** **BACSOL**, ½-1 compressa ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi ½-1 compressa 3 volte al giorno. *Rimedi aggiuntivi:* **MIODOL**, ½-1 compressa al bisogno (*antinfiammatorio, antipiretico, analgesico, spasmolitico*). **BRONSOL SCIROPPO**, un cucchiaino 3-4 volte al giorno (*mucolitico*).

INSONNIA CON RIPETUTI RISVEGLI: **ANSITOL**, 80-100 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima di coricarsi; **VACUUM**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

INSONNIA DEGLI Adulti: **ANSITOL**, 80-100 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima di coricarsi.

In caso di insonnia ostinata aggiungere: **SEDASOL**, 2 compresse 1-3 volte al giorno (*rimedio alternativo:* **MAGSOL 5 PLUS**, 2-3 compresse al giorno).

INSONNIA DEI Bambini: **CALMIX 100 SCIROPPO**, un cucchiaino da tè 3-4 volte al giorno, lontano dai pasti; **NEVROSOL**, una goccia

per chilo di peso corporeo, in poca acqua, 15 minuti prima di coricarsi.

INSUFFICIENZA BILIARE: *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 2-3 pasti principali. *Rimedio aggiuntivo:* *EPATOSOL*, 1-2 compresse prima dei 2-3 pasti principali.

INSUFFICIENZA CARDIACA: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; *MSA CRATAEGUS OXYACANTHA*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *RUBY*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno.

INSUFFICIENZA CIRCOLATORIA AGLI ARTI INFERIORI: *LICRIVEN*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*rimedio alternativo:* *VARIXOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno); *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

INSUFFICIENZA CORONARICA: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; *CARDIASOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, al mattino; *MSA ZEA MAYS*, 30-50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

INSUFFICIENZA DIGESTIVA: *ENZYSOL*, 1-2 compresse durante i 2-3 pasti principali; *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i pasti principali.

INSUFFICIENZA EPATICA: *PROLIVER*, 1-2 compresse prima dei 2-3 pasti principali; *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali.

INSUFFICIENZA LATTEA: *MINERALSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

INSUFFICIENZA PANCREATICA: *ENZYSOL*, una compressa durante i 2-3 pasti principali; *MSA JUGLANS REGIA*, da 25 a 30 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali.

Rimedio aggiuntivo: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

INSUFFICIENZA RENALE: *HS 109 - UVA URSI COMP.*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA JUNIPERUS COMMUNIS*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *TSA EQUISETUM ARVENSE*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

INSUFFICIENZA SURRENALE: *SURCORTEX*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA QUERCUS PEDUNCOLATA*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-3 compresse al giorno.

INSUFFICIENZA VASCOLARE AGLI ARTI INFERIORI:
vedi “**INSUFFICIENZA CIRCOLATORIA AGLI ARTI INFERIORI**”.

INSUFFICIENZA VENOSA AGLI ARTI INFERIORI: vedi “**INSUFFICIENZA CIRCOLATORIA AGLI ARTI INFERIORI**”.

INTESTINO CRASSO, riequilibrante il meridiano: *IC-SOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

INTESTINO, infiammazione dello: *SEDASOL*, 1-2 compresse 3 volte al giorno; *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

INTESTINO TENUE, riequilibrante il meridiano: *IT-SOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HS 304 - CORNUS COMP.*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

INTOLLERANZA ALIMENTARE: *ENZYSOL*, 1-2 compresse prima dei 2-3 pasti principali; *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno. *Rimedi aggiuntivi:* *RINOPLUS*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

INTOSSICAZIONE DA METALLI PESANTI: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *HS 102 - BARDANA COMP.*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

INTOSSICAZIONE EPATICA: *PROLIVER*, una compressa prima dei 2-3 pasti principali (*rimedio alternativo: PROLIVER*, 2 compresse prima dei 2-3 pasti principali); *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno.

INVOLUZIONE CEREBRALE SENILE: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; *TSA GINKGO BILOBA*, 20-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

IPERAGGREGABILITÀ PIASTRINICA: *MSA CITRUS LIMONUM*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA CORNUS SANGUINEA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti; *MSA PRUNUS AMYGDALUS*, 40-80 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 40-70 gocce, in poca acqua, una volta al giorno, lontano dai pasti.

IPERATTIVITÀ DEI Bambini: *CALMIX 100 SCIROPPO*, un cucchiaino da tè di sciroppo 3-4 volte al giorno, lontano dai pasti. *NEVROSOL*, 5-15 gocce, in poca acqua, 2-3 volte al giorno.

IPERAZOTEMIA: *HS 109 - UVA URSI COMP.*, 30-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: UROSOL* 2 compresse 2-3 volte al giorno); *TSA ARCTIUM LAPPA MAYOR*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

IPERCOLESTEROLEMIA: *COLERIL 5 mg*, una compressa la sera prima di coricarsi. *Rimedio aggiuntivo nel colesterolo molto elevato: PROLIVER*, 1-2 compresse prima dei 2-3 pasti principali.

IPERECCITABILITÀ: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *SEDASOL*, 2 compresse 1-3 volte al giorno.

IPERGLICEMIA: *GYMNESOL*, 1-2 compresse, durante i 2-3 pasti principali. *Rimedi aggiuntivi: QSPC o QSA EUCALIPTO* 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno. *ENZYSOL*, una compressa, durante i 2-3 pasti principali.

IPERIDROSI: *TSA SALVIA OFFICINALIS*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA QUERCUS PEDUNCOLATA*, 25-50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA ROSMARINUS OFFICINALIS*, 25-50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

IPERLIPIDEMIA: vedi “**IPERCOLESTEROLEMIA**”

IPEROMOCISTEINEMIA: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

IPERSUDORAZIONE: vedi “**IPERIDROSI**”

IPERTENSIONE ARTERIOSA: *IPERTENSOL*, 1-3 compresse 2-3 volte al giorno; *CARDIASOL*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: MAGSOL 5 PLUS, 2-3 compresse al giorno.

IPERTENSIONE ARTERIOSA EMOTIVA: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *IPERTENSOL*, 1-2 compresse 2-3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *CARDIASOL*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

IPERTENSIONE DELLA MINIMA: *IPERTENSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *MSA SORBUS DOMESTICA*, 25-40 gocce, in poca acqua, 2 volte al giorno, prima dei pasti.

Rimedio aggiuntivo: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-3 compresse al giorno.

IPERTIROIDISMO: *MSA CRATAEGUS OXYACANTHA*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA TILIA TOMENTOSA*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

IPERTRANSAMINASI: *PROLIVER*, 1-2 compresse prima dei 2-3 pasti principali; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

IPERTRIGLICERIDEMIA: *COLERIL 5 mg*, una compressa la sera prima di coricarsi; *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali.

IPERTROFIA GANGLIONARE: *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *AURUM CELESTA*, 5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno); *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; *MSA ABIES PECTINATA*, da 20 a 30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

IPERTROFIA GHIANDOLARE: *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: AURUM CELESTA*, 5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno); *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

IPERTROFIA LINFONODALE: stessa terapia di “**IPERTROFIA GANGLIONARE**”

IPERTROFIA PROSTATICA: *PROSTASOL FORTE*, una capsula mattina e sera per i primi 20-30 giorni, poi una capsula la sera prima di coricarsi; *SURCORTEX*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

IPERURICEMIA: *MSA FRAXINUS EXCELSIOR*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *ARTROSOL*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: MIODOL, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

IPOGLICEMIA: *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

IPOGONADISMO DELLA PUBERTÀ FEMMINILE: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno; *AMENOSOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedi aggiuntivi: MSA RUBUS IDAEUS, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *SALVIASOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

IPOMENORREA: *AMENOSOL*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *TSA SALVIA OFFICINALIS*, 20-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *SALVIASOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, a partire dalla luna nuova fino ad arrivare alla luna piena.

IPOTENSIONE ARTERIOSA: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; *EPASOL*, 25-50 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti principali.

IPOTIROIDISMO: *TSA FUCUS VESCICULOSUS*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *LIMONSOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno.

IPOTONIA DEI TESSUTI: *IALURASE PLUS*, 1-2 compresse 2-3 volte al giorno; *TSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *RASSOL CREMA*, applicare la crema, tutte le sere, sulla parte da trattare ed eseguire un massaggio energetico.

IRA, esplosioni di: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *ANSITOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *DIAMOND*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

IRRITABILITÀ: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *ANSITOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *SEDASOL*, 2 compresse 1-3 volte al giorno).

IRRITABILITÀ DELLA MENOPAUSA: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *CLIMASOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo:* *NEVROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti).

ISCHIALGIA: vedi “**SCIATICA**”

ISTERIA: *ANSITOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

ITTIOSI: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA CEDRUS LIBANI*, 25-40 gocce, in poca acqua, prima dei 3 pasti principali.

JET LAG: *VACUUM*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

LABIRINTITE: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *TSA GINKGO BILOBA*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *SALVIASOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

LARINGITE NEGLI Adulti: *PROPOSOL COMPRESSE*, una compressa da sciogliere in bocca 4-6 volte al giorno; *RINOPLUS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *COLLUSOL*, eseguire gargarismi con un misurino di collutorio 3 volte al giorno.

LARINGITE NEI Bambini: *PROPOSOL COMPRESSE*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; *RINOPLUS*, 10-20 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *COLLUSOL*, eseguire gargarismi con mezzo misurino di collutorio 2 volte al giorno.

LATTE, mancanza di: vedi “AGALATTIA”

LEUCORREA: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*batterio e virus-statico, immunomodulante*), *rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno.

Uso topico: *COLLUSOL*, eseguire lavande con il contenuto di un misurino mattina e sera.

LESIONI DA SFORZO RIPETITIVO (RSI): *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

LINFATISMO: *VARIXOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

LINFOCITOSI INFETTIVA ACUTA: *MSA VITIS VINIFERA*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA TAMARIX GALLICA*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

LITIASI RENALE: vedi “CALCOLI RENALI”

LIVIDO: *VARIXOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.
Uso topico: *ARNIVIT GEL*, applicare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata, mattina e sera.

LOMBALGIA: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.
Rimedio aggiuntivo: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).
Uso topico: *AZULIN GEL*, applicare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata, mattina e sera.

LOMBOSCIATALGIA: vedi “**LOMBALGIA**”

LUSSAZIONE: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*), (**Rimedio alternativo:** *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno).
Uso topico: *AZULIN GEL*, applicare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata, mattina e sera.

MAGREZZA: Adulti: *MINERALSOL*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA PRUNUS SPINOSA*, 25-40 gocce in poca acqua, una volta al giorno.
Bambini: *GRANOSOL SCIROPPO*, un cucchiaino di sciroppo 3-4 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA PRUNUS SPINOSA*, 15-20 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno.

MAL DI DENTI: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).
Uso topico: *QSPC GAROFANO*, inumidire un cotton fioc con alcune gocce di essenza, pennellare il dente colpito e la gengiva circostante. Ripetere più volte al giorno.

MAL DI GOLA, adulti: *DEFENSOL*, 25-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, 1-2 compresse ogni 4 ore le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *PROPOSOL COMPRESSE*, una compressa da sciogliere in bocca 3-6 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: RINOPLUS, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

MAL DI GOLA, bambini: *DEFENSOL*, 15-20 gocce in poca acqua, ogni 4 ore le prime 24 ore, poi 15-20 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: BACSOL*, ½-1 compressa ogni 4 ore le prime 24 ore, poi ½-1 compressa 3 volte al giorno); *PROPOSOL COMPRESSE*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo: RINOPLUS*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

MALINCONIA: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *TSA HYPERICUM PERFORATUM*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

MANCANZA DI LIBIDO NELLA DONNA: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *TSA TURNERA APHRODISIACA*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: MAGSOL 5 PLUS, 2-4 compresse al giorno.

MASTOPATIA FIBROCISTICA: *AMENOSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

Terapia meristemica: *MSA RUBUS IDAEUS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA BETULA VERRUCOSA*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

MENOPAUSA PRECOCE: *AMENOSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *CLIMASOL*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *SALVIASOL*, da 3 a 5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, a partire dalla luna nuova fino ad arrivare alla luna piena.

MENOPAUSA: vedi “**DISTURBI DELLA MENOPAUSA**”

MEMORIA, disturbi della: *Adulti:* *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *TSA GINKGO BILOBA*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Bambini: *MEMACTIV SCIROPPO*, un cucchiaino di sciroppo, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

MENORRAGIA: *AMENOSOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *TSA ACHILLEA MILLEFOLIUM*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: *SALVIASOL*, da 3 a 5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

MESTRUAZIONI IRREGOLARI: *AMENOSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: *SALVIASOL*, da 3 a 5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

METEORISMO: *METEORSOL*, 1-2 compresse 3 volte al giorno.

Rimedi aggiuntivi: *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

ENZYSOL, 1-2 compresse, durante o subito prima dei 2 pasti principali.

METEORISMO NEI Bambini: *NEO COLIFAST*, 50 gocce in poca acqua una volta al giorno; *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, aperta e versato il contenuto in un liquido.

METRITE: *AMENOSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA RUBUS IDAEUS*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

METRORRAGIA: *AMENOSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *TSA ACHILLEA MILLEFOLIUM*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

MIALGIA: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*); *MAGSOL 5 PLUS*, 2-3 compresse al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *NEVROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

MICOSI: Uso topico: *ULCE GEL*, applicare poco gel, mattina e sera, con un leggero massaggio sulla parte interessata.

Rimedio aggiuntivo: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido).

MILZA/PANCREAS, riequilibrante del meridiano: *MP-SOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HS 302 - BETULA COMP.*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

MINISTRO DEL CUORE, riequilibrante del meridiano: *MC-SOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HS 304 - CORNUS COMP.*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

MIOCARDITE: *DEFENSOL*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse 3 volte al giorno); *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.
Rimedio aggiuntivo: *CARDIASOL*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

MORBO DI CROHN: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *DIARSOL*, 2-3 compresse 2-3 volte al giorno; *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

NATICHE, eritema del neonato: **Uso topico:** *ULCE-GEL*, applicare poco gel, mattina e sera, con un leggero massaggio sulla parte interessata.

NAUSEA: *GASTROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *QSPC MENTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno.

NERVOSISMO: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *NEVROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo:* *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

NERVOSISMO DELLA MENOPAUSA: *CLIMASOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *NEVROSOL*, da 20 a 40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo:* *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

NEURALGIA ADDOMINALE: *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *ANSITOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti).
Rimedio aggiuntivo: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

NEURALGIA DEL TRIGEMINO: stessa terapia di “NEURALGIA ADDOMINALE”.

NEURALGIA FACCIALE: stessa terapia di “NEURALGIA ADDOMINALE”.

NEURALGIA INTERCOSTALE: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*); *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno.

NEURASTENIA: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *TONIXSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *ANSITOL*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo:* *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

NEVRITE: *MIODOL*, 2 compresse 3-4 volte al giorno (*anti-infiammatorio, analgesico, spasmolitico*), *Rimedio alternativo:*

ARTROSOL, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; **BISOL**, una compressa 1-2 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: MAGSOL 5 PLUS, 2-4 compresse al giorno.

NEVROSI FOBICA od OSSESSIVA: ALBA CELESTA, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **MAGSOL 5 PLUS**, da 2 a 4 compresse al giorno; **ANSITOL**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (**Rimedio alternativo: SEDASOL**, 2 compresse da 2 a 3 volte al giorno).

NEVROSI GASTRICA: GASTROSOL, 25-40 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali; **NEVROSOL**, 25-40 gocce, in poca acqua, 2 volte al giorno.

NINFOMANIA: ALBA CELESTA, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno. **Rimedio aggiuntivo: ANSITOL**, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (**Rimedio alternativo: SEDASOL**, 2 compresse da 2 a 3 volte al giorno).

OBESITÀ: HS 112 - ANANAS COMP., 1-2 compresse 30 minuti prima dei 3 pasti principali (*Inibente lo stimolo della fame (SNC)*); **GYMNESOL**, 1-2 compresse, un'ora prima dei 2-3 pasti principali (*Riducente l'assimilazione degli zuccheri*).

Rimedi aggiuntivi: LICRISNEL, 1-2 capsule, 15 minuti prima dei 2 pasti principali (*Fibre con azione meccanica di sazietà*).

HS 109 - UVA URSI COMP., 25-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno, oppure **DRENASOL**, 25-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno (*Aggiungere se vi è ritenzione idrica*).

CASSIASOL, 2-3 grani prima di coricarsi, assunti con acqua (*In presenza di stipsi*).

OLIGOSPERMIA: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *SURCORTEX*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *TSA TURNERA APHRODISIACA*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno;

Rimedio aggiuntivo: **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno.

OLIGURIA: *HS 109 - UVA URSI COMP.*, 30-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* **UROSOL**, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

Rimedio aggiuntivo: *TSA TARAXACUM OFFICINALIS*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ORCHITI: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua ogni 4 ore le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno 3 (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 1-2 compresse ogni 4 ore le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *PROINF*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

ORTICARIA ALLERGICA: *ALLERSOL*, 2-3 compresse 2-3 volte al giorno; *RINOPLUS*, da 25 a 40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare poco gel, mattina e sera, con un leggero massaggio sulla parte interessata.

ORTICARIA DA FARMACI: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA ALNUS GLUTINOSA*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3

volte al giorno; **MSA RIBES NIGRUM**, da 50 a 100 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

Uso topico: **ULCE-GEL**, applicare poco gel, mattina e sera, con un leggero massaggio sulla parte interessata.

OSSIURI: *Bambini:* **SULFONIL**, da ½ a 1 compressa 2 volte al giorno.

Adulti: **SULFONIL**, 2 compresse 2 volte al giorno; **TSA ARTEMISIA ABSINTHIUM**, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno

OSTEOCONDRITE: **IALURASE PLUS**, 2 compresse 2-3 volte al giorno; **HS 214 - VITIS COMP.**, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* **MIODOL**, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

OSTEOMALACIA: **HERBOSOL Ca**, 2 compresse 2-3 volte al giorno; **HS 214 - VITIS COMP.**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

OSTEOMIELITE: **BETAMIX**, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; **HERBOSOL Ca**, 2 compresse 2-3 volte al giorno; **MSA ABIES PECTINATA**, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **MSA BETULA VERRUCOSA**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

OSTEONEURALGIE: **ARTROSOL**, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; **MIODOL**, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*). *Rimedio aggiuntivo:* **SEDASOL**, 2 compresse da 2 a 3 volte al giorno).

OSTEOPOROSI: *HERBOSOL Ca*, 2 compresse 3 volte al giorno; *HERBOSOL C*, 2 compresse 3 volte al giorno; *TSA EQUISETUM ARVENSE*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

OTITE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce adulti, 5-20 gocce bambini, in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno per adulti e 5-20 gocce 3 volte al giorno per bambini (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse adulti, ½-1 compressa bambini, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno per adulti e ½-1 compressa 3 volte al giorno per bambini).

OTITE RECIDIVANTE: *VEDI “OTITE”*

OVAIO POLICISTICO: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA BETULA PUBESCENS* + *MSA RIBES NIGRUM* + *MSA RUBUS IDAEUS*, 25-40 gocce di ognuno in poca acqua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

PAGET, malattia ossea di: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *HERBOSOL Ca*, 2-3 compresse da 2 a 3 volte al giorno; *TSA EQUISETUM ARVENSE*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

PALPITAZIONI CARDIACHE: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *NEVROSOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo o alternativo:* *CARDIASOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

PALPITAZIONI DELLA MENOPAUSA: *CLIMASOL*, 25-40 gocce 3 volte al giorno; *NEVROSOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

PANCREATITE: *ENZYSOL*, una compressa durante i 2 o 3 pasti principali; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *MSA JUGLANS REGIA*, 25-30 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali.

Per riequilibrare il meridiano "Milza-Pancreas": *MP-SOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HS 302 - BETULA COMP.*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

PANICO, attacchi di: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *ANSITOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo:* *SEDASOL*, 2 compresse da 2 a 4 volte al giorno).

PARADONTOSI: *HERBOSOL Ca*, 1-2 compresse 2-3 volte al giorno; *MSA ABIES PECTINATA*, 25-60 gocce, in poca acqua, prima di pranzo; *MSA BETULA PUBESCENS*, 25-60 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA QUERCUS PEDUNCOLATA*, 25-60 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

Uso topico: *COLLUSOL COLLUTORIO*, eseguire sciacqui col contenuto di un misurino di collutorio dopo i 3 pasti principali.

PARASSITOSI INTESTINALE: vedi "OSSIIURI"

PARKINSON, morbo di: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *TSA GINKGO BILOBA*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *ANSITOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

PELLE ANELASTICA: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA LINFA DI BETULLA*, 30-50 gocce, in acqua, mattina e sera.

PELLE SECCA: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2 volte al giorno; *HS 102 - BARDANA COMP.*, 25-30 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido.

PERIARTRITE SCAPOLO-OMERALE: *SULFONIL*, 2 compresse 2 volte al giorno; *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

PERICARDITE: *PROINF*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

Se in corso di malattie reumatiche aggiungere: *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*)).

Se in corso di malattie virali aggiungere: *DEFENSOL*, 40-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

PERTOSSE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua ogni 4 ore le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 1-2 compresse ogni 4 ore le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *BRONSOL SCIROPPO*, un cucchiaino/cucchiaino 3-4 volte al giorno, lontano dai pasti (*Mucolitico*).

PERSONALITÀ NEVROTICA: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *VACUUM*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

PESANTEZZA PELVICA: *PROSTASOL FORTE*, 1 capsula 1-2 volte al giorno.

PIASTRINOPENIA: *MSA TAMARIX GALLICA*, 30-70 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA CARPINUS BETULUS*, 40-70 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

PIEDI GONFI e/o DOLENTI: *LICRIVEN*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *VARIXOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti).

Uso topico: *CRIOGEL*, applicare un leggero strato di gel sulla parte da trattare e coprire con una pellicola osmotica, lasciare per circa un'ora.

PIORREA ALVEOLO-DENTARIA: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 4 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse 4 volte al giorno).

Uso topico: *TSA PROPOLIS*, pennellature con cotton-fioc sulle gengive, mattina e sera; *COLLUSOL COLLUTORIO*, eseguire sciacqui con un misurino di collutorio dopo i 3 pasti principali.

PITIRIASI VERSICOLOR: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *DRENASOL*, 25-30 gocce assunte con molta acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare poco gel, mattina e sera, con un leggero massaggio sulla parte interessata.

PLETORA VENOSA: *LICRIVEN*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

POLLACHIURIA: *PROSTASOL FORTE*, una capsula 1-3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *MSA VACCINIUM VITIS IDAEA*, 30-50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

POLMONE, riequilibrante il meridiano: *P-SOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *PULMODREN*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

PORPORA EMORRAGICA: *VARIXOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *TSA QUERCUS ROBUR*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

POSTUMI DA VACCINAZIONE: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 1-2 volte al giorno; *MSA PRUNUS SPINOSA*, 5-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

PRIAPISMO: *TSA HUMULUS LUPULUS*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.
Rimedio aggiuntivo od alternativo: *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

PRIMAVERA, stanchezza di: *TONIXSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

PROCTITE, forme batteriche di: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 1-2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno); *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

PROSTATITE: *PROSTASOL FORTE*, una capsula 1-3 volte al giorno; *PROINF*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.
Rimedio aggiuntivo: *DEFENSOL*, 40-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

PRURITO: *MSA CEDRUS LIBANI*, 15-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *ULCE-GEL*, applicare poco gel con un leggero massaggio sulla parte interessata mattina e sera.

PSICASTENIA: *SURCORTEX*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedi aggiuntivi:* *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno. *TONIXSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

PSICOSI o PSICONEVROSI: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *ANSITOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo:* *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

PSORIASI: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA CEDRUS LIBANI*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *TSA FUMARIA OFFICINALIS*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *MSA PLATANUS ORIENTALIS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Uso topico: *ULCE-GEL* applicare poco gel con un leggero massaggio sulla parte interessata, mattina e sera.

PUBALGIA: *antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*Rimedio alternativo:* *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno); *MAGSOL 5 PLUS*, 2-3 compresse al giorno.

PUTREFAZIONE INTESTINALE: *LIQUISOL*, mezzo cucchiaino sciolto in poca acqua dopo i 3 pasti principali; *DIFLOR PLUS*, una capsula 2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido.

Rimedio aggiuntivo: *TSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

RACHITISMO: *HERBOSOL Ca*, 1-2 compresse 3 volte al giorno; *TSA EQUISETUM ARVENSE*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA ABIES PECTINATA*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

RADICALI LIBERI, trattamento per i: *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 1-2 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *MNG-PLUS 500ml*, un misurino da 10 ml due volte al giorno).

RAFFREDDORE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno); *HERBOSOL C*, 2 compresse 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *HS 8 - PERILLA COMPOSITUM*, 2 nebulizzazioni per narice 4-6 volte al giorno.

RAFFREDDORE NEI Bambini: *DEFENSOL*, 10-25 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 10-25 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 1/2-1 compressa ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1/2-1 compressa 3 volte al giorno); *HERBOSOL C*, ½ o 1 compressa 2-3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *HS 8 - PERILLA COMPOSITUM*, 2 nebulizzazioni per narice 4 volte al giorno.

RAUCEDINE: *PROPOSOL COMPRESSE*, una compressa 3-6 volte al giorno da sciogliere in bocca; *DEFENSOL*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BACSOL*, 1-2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 1-2 compresse 3 volte al giorno).

Uso topico: *COLLUSOL*, eseguire gargarismi con un misurino di prodotto 3 volte al giorno.

REFLUSSO GASTROESOFAGEO: *per i primi tre giorni ACISTOM*, 2 compresse dopo i 2-3 pasti principali; *dopo i primi tre giorni aggiungere GASTROSOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali. *Al bisogno: ACISTOM*, 3 compresse assunte con acqua.

RENE, riequilibrante il meridiano: *R-SOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HS 308 - PINUS COMP.*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

RENELLA: *HS 109 - UVAURSI COMP.*, 30-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno; *TSA ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.
Rimedio aggiuntivo: *DRENASOL*, 30-45 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno.

RETINOPATIE: *AURUM 10*, 5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA RIBES NIGRUM*, 40-80 gocce, in

poca acqua, una volta al giorno; **MSA VACCINIUM MYRTILLUS**, 40-80 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

RETRAZIONI CICATRIZIALI: **SULFONIL**, 2-4 compresse al giorno; **IALURASE PLUS**, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

Uso topico: **AZULIN GEL**, applicare pochissimo gel, mattina e sera, sulla parte interessata.

RETTOCOLITE ULCEROSA: **DEFENSOL**, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** **BACSOL**, 1-2 compresse 3 volte al giorno); **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno.

REUMATISMO: **ARTROSOL**, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** **MIODOL**, 3-4 compresse al bisogno (**antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico**).

Uso topico: **AZULIN GEL**, spalmare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata, mattina e sera, fino a completo assorbimento dello stesso.

REUMATISMO CRONICO: **SULFONIL**, 2 compresse 1-2 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** **ARTROSOL**, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno). **Rimedio aggiuntivo:** **MIODOL**, 3-4 compresse al bisogno (**antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico**).

REUMATISMO INFIAMMATORIO: **ARTROSOL**, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo o alternativo: MIODOL, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

Uso topico: AZULIN GEL, spalmare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata, mattina e sera, fino a completo assorbimento dello stesso.

REUMATISMO MUSCOLARE: ARTROSOL, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo o alternativo: MIODOL, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*)

Uso topico: AZULIN GEL, spalmare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata, mattina e sera, fino a completo assorbimento dello stesso.

REUMATISMO OSTEO-ARTICOLARE: IALURASE PLUS, 2 compresse 2-3 volte al giorno; **HS 214 - VITIS COMP.**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: MIODOL, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

Uso topico: AZULIN GEL, spalmare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata, mattina e sera, fino a completo assorbimento dello stesso.

RICONOLIDAMENTO DELLE FRATTURE: HERBOSOL Ca, 2 compresse 2-3 volte al giorno; **MSA ABIES PECTINATA**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

RIGIDITÀ DEL TRONCO: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno (**Rimedio alternativo:** *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

RIMINERALIZZAZIONE: *MULTISOL*, una compressa 1-2 volte al giorno.

RINITE ALLERGICA: *ALLERSOL*, 2 compresse 2-4 volte al giorno; *RINOPLUS*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: *HS 8 - PERILLA COMPOSITUM*, 2 nebulizzazioni per narice 4-6 volte al giorno.

RINOFARINGITE: *RINOPLUS*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *PROPOSOL COMPRESSE*, una compressa da sciogliere in bocca 4-6 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *PROINF*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

RINOFARINGITE DEI Bambini: *RINOPLUS*, 5-20 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *PROPOSOL SCIROPPO*, un cucchiaino di sciroppo 2-3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *PROINF*, 5-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

RIPRISTINO DELLA FLORA BATTERICA: *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in un liquido.

RITENZIONE IDRICA: *HS 109 - UVA URSI COMP.*, 30-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:**

BODYTHIN, un misurino (30ml) diluito in un litro di acqua da bere nell'arco della giornata.

Se vi è insufficienza renale aggiungere: MSA JUNIPERUS COMMUNIS, 25-40 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

RIVITALIZZANTE DI TUTTE LE FUNZIONI CUTANEE:

IALURASE PLUS, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: MSA PRUNUS SPINOSA, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: ULCE-GEL, applicare pochissimo gel, mattina e sera, sulla parte interessata.

ROEMELD, sindrome di: CARDIASOL, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **EPASOL**, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali.

ROSSORI CUTANEI, anche nel neonato: Uso topico: ULCE- GEL, applicare pochissimo gel, mattina e sera, sulla parte interessata.

SALPINGITE: MAGSOL 5 PLUS, 2-4 compresse al giorno; **AMENOSOL**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo: BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

SCIATICA: ARTROSOL, 40-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedi aggiuntivi: MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*). **MAGSOL 5 PLUS**, da 2 a 4 compresse al giorno.

SCLEROSI CEREBRALE: *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *TSA GINKGO BILOBA*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA ALNUS GLUTINOSA*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA SEQUOIA GIGANTEA*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

SCLEROSI DEL PARENCHIMA POLMONARE: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MSA CORYLUS AVELLANA*, 25-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti principali; *MSA RUBUS FRUCTICOSUS*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

SCLEROSI POLMONARE: vedi “**SCLEROSI DEL PARENCHIMA POLMONARE**”

SCOTTATURE: *ULCE-GEL*, applicare il gel sulla parte interessata più volte al giorno.

SCREPOLATURE DELLE MANI: **Uso topico:** *CREMA MANI SLM*, applicare sulle mani con un leggero massaggio 2-3 volte al giorno fino a completo assorbimento della stessa.

SEBORREA: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali.

Rimedio aggiuntivo: *HS 102 - BARDANA COMP.*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

SENESCENZA PRECOCE FEMMINILE: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *IALURASE*

PLUS, 2 compresse 2 volte al giorno; **BETAMIX**, una compressa da sciogliere in bocca da 1 a 3 volte al giorno.

SENESCENZA PRECOCE MASCHILE: **AURUM 10**, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **IALURASE PLUS**, 2 compresse 2 volte al giorno; **BETAMIX**, una compressa da sciogliere in bocca da 1 a 3 volte al giorno.

SENO FLACCIDO: **IALURASE PLUS**, 2 compresse 2-3 volte al giorno; **TSA GINKGO BILOBA**, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: **RASSOL CREMA**, applicare la crema, mattina e sera, con un massaggio, fino a completo assorbimento della stessa.

SILICOSI: **BETAMIX**, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno; **SULFONIL**, 2 compresse 1-2 volte al giorno; **PULMOSOL**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

SINDROME ANSIO-DEPRESSIVA: **TSA HYPERICUM PERFORATUM**, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; **ANSITOL**, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** **NEVROSOL**, da 25 a 40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno).

Rimedio aggiuntivo: **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno.

SINDROME CLIMATERICA: **CLIMASOL**, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** **NEVROSOL**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

SINDROME DELLE GAMBE SENZA RIPOSO: *VACUUM*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

SINDROME GASTRO-CARDIACA: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *DISPEPSOL* 1-2 compresse durante i 2-3 pasti principali (*Rimedio alternativo:* *ENZYSOL*, 1-2 compresse durante i 3 pasti principali. *Rimedio aggiuntivo:* *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 2 pasti principali.

SINDROME INFLUENZALE: vedi “**INFLUENZALI, stati**”.

SINDROME PRE-MESTRUALE: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *AMENOSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

SINDROME SPALLA-MANO: Vedi “**SPALLA-MANO, sindrome**”

SINDROMI POST INFARTUALI: *MSA ZEA MAYS*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA CORNUS SANGUINEA*, 10-15 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti principali.

SINOVITE: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *PROINF*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedio aggiuntivo:* *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

SINUSITI, anche croniche: *DEFENSOL*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, da 1 a 2 compresse 3 volte al giorno); *PROINF*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. *Rimedi aggiuntivi:* *INFLUBIOTIC*, bambini 2,5 ml di prodotto, adulti 5 ml, per effettuare aerosol mattina e sera.

Uso topico: *HS 8 - PERILLA COMP.*, 2 nebulizzazioni per narice 4-6 volte al giorno.

SINUSITI: Bambini: *DEFENSOL*, 10-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, mezza/una compressa 3 volte al giorno); *PROINF*, 10-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedi aggiuntivi:* *INFLUBIOTIC*, bambini 2,5 ml di prodotto, adulti 5 ml, per effettuare aerosol mattina e sera.

Uso topico: *HS 8 - PERILLA COMP.*, una nebulizzazione per narice 2-4 volte al giorno.

SONNO DISTURBATO DA RIPETUTI RISVEGLI: *VACUUM*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

SONNO “SFASATO” RISPETTO ALL'ALTERNANZA GIORNO/NOTTE: *VACUUM*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

SONNO/VEGLIA, alterazioni del ritmo: *VACUUM*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

SONNOLEZZA POST PRANDIALE: *EPASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, dopo i 2 pasti principali; *ENZYSOL*, 1-2 compresse prima dei 2 pasti principali.

Se si è in presenza di ipoglicemia aggiungere BETAMIX, una compressa da sciogliere in bocca 1-3 volte al giorno.

Se vi è intossicazione epatica aggiungere PROLIVER, 1-2 compresse prima dei 2 pasti principali.

SPALLA-MANO, sindrome: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

Rimedio aggiuntivo: MIODOL, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

SPASMI: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: ANSITOL, 60-120 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima di coricarsi.

SPASMI DEL PILORO: *GASTROSOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, prima dei pasti; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno (*Rimedio alternativo o aggiuntivo: SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

SPASMI INTESTINALI: *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno (*Rimedio alternativo: ANSITOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti); *GASTROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, prima dei pasti (*Rimedio alternativo o aggiuntivo: MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno).

SPASMI UTERINI: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *ANSITOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo: SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

SPASMOFILIA: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-3 compresse al giorno; *ANSITOL*, 20-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo: NEVROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti).

Rimedio aggiuntivo: BISOL, una compressa 2 volte al giorno.

SPERMATORREA: *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *ANSITOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo: SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno).

SPONDILOARTRITE ANCHILOSANTE: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *ARTROSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo: MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

STASI BILIARE: *EPATOSOL*, 1-2 compresse prima dei 3 pasti principali; *EPASOL*, 25-50 gocce, in poca acqua, dopo i 3 pasti principali. *Rimedio aggiuntivo: HS 204 - CYNARA COMP.*, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

STASI LINFATICA: *VARIXOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

STASI METABOLICA: *DRENASOL*, 25-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno per 30 o 60 giorni (**Rimedio alternativo:** *HS 102 - BARDANA COMP.*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno lontano dai pasti, per 30 o 60 giorni), ripetere dopo 4-6 mesi; *MSA PRUNUS SPINOSA*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

STASI VENOSA: *LICRIVEN*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *VARIXOL*, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti); *HERBOSOL C*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

STATI ALLERGICI: *ALLERSOL*, 2-3 compresse 2-3 volte al giorno; *RINOPLUS*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno.

STATI ANSIOSI: vedi “ANSIA”.

STATI DEPRESSIVI: *ALBA CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *TSA HYPERICUM PERFORATUM*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *TONIXSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno.

STATI VIRALI: *DEFENSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno).

Se vi è febbre aggiungere MIODOL, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, antipiretico, analgesico, spasmolitico*).

STEATOSI EPATICA: *PROLIVER*, 2 compresse prima dei 2-3 pasti principali; *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 2-3 volte al giorno.

STIMOLANTE DELLE DIFESE IMMUNITARIE: *IMMUNOSOL*, una compressa 1-2 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BETAMIX*, una compressa da sciogliere in bocca 1-3 volte al giorno).

STIPSI: vedi “**STITICHEZZA, abituale o saltuaria**”.

STITICHEZZA ABITUALE: *GASTROSOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti principali; *DIFLOR PLUS*, una capsula 1-2 volte al giorno, ingerita direttamente o aperta e versato il contenuto in poca acqua.

Rimedio aggiuntivo: *CASSIASOL*, 2-3 grani la sera prima di coricarsi.

STITICHEZZA SALTUARIA: *CASSIASOL*, 2-3 grani la sera prima di coricarsi.

STOMACO, riequilibrante del meridiano: *S-SOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HS 302 - BETULA COMP.*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

STOMATITE: *DEFENSOL*, 20-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, ½-2 compressa 3 volte al giorno).

Rimedio aggiuntivo: *BISOL*, una compressa 1-2 volte al giorno

Uso topico: *COLLUSOL*, eseguire sciacqui dopo i 3 pasti principali con un misurino di collutorio.

STORTA: vedi “**CAVIGLIA, distorsione della**”

STRANGURIA: *Se data da cistite, cistopielite o uretrite:* *CISTISOL*, una compressa al mattino e una alla sera dopo aver svuotato la vescica; *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* *BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno).

Se vi è ipertrofia prostatica aggiungere: *PROSTASOL FORTE*, una capsula 1-2 volte al giorno.

STRESS: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *TONIXSOL*, da 25 a 40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

SUDORAZIONE ACIDA: *ALCABEN*, una compressa 3 volte al giorno; *MSA ULMUS CAMPESTRIS*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

SUDORAZIONE DELLA MENOPAUSA: *TSA SALVIA OFFICINALIS*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *CLIMASOL*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

SUDORAZIONE PROFUSA: *TSA SALVIA OFFICINALIS*, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

SVOGLIATEZZA NEI BAMBINI: *MEMACTIV SCIROPPO*, un cucchiaino 2-4 volte al giorno, lontano dai pasti; *GRANOSOL SCIROPPO*, un cucchiaino 2-4 volte al giorno, lontano dai pasti.

TACHICARDIA: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *CARDIASOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

TALLONITE: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *HS 214 - VITIS COMP.*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Rimedio aggiuntivo: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

TENDINITE: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno; *PROINF*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

TENOSINOVITE: *IALURASE PLUS*, 2 compresse 2-3 volte al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *MIODOL*, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

TENSIONE PRE-MESTRUALE: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno; *AMENOSOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *SEDASOL*, 2 compresse 2-3 volte al giorno

TIC NERVOSI: *MAGSOL 5 PLUS*, 2-4 compresse al giorno. **Rimedio aggiuntivo:** *NEVROSOL*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti (**Rimedio alternativo:** *ANSITOL*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno).

TINNITUS AURIS: *TSA GINKGO BILOBA*, 20-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MAGSOL 5 PLUS*, 2-3 compresse al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *MSA SORBUS DOMESTICA*, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

TONICO DELLA MEMORIA: *AURUM ALBA*, 3-5 gocce sulla lingua 2-3 volte al giorno, lontano dai pasti; *MEMACTIV SCIROPPO*, un cucchiaino/cucchiaino 2-4 volte al giorno, lontano dai pasti.

Solo per adulti: *TSA GINKGO BILOBA*, 15-30 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno.

TONSILLITI: *RINOPLUS*, 10-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *DEFENSOL*, 10-50 gocce, in poca acqua, 3

volte al giorno (**Rimedio alternativo:** **BACSOL**, ½-2 compresse 3 volte al giorno).

Rimedio aggiuntivo: **PROINF**, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Uso topico: **COLLUSOL**, eseguire gargarismi con il contenuto di un misurino 3 volte al giorno.

TORCICOLLO: **MIODOL**, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

Uso topico: **AZULIN GEL**, spalmare il gel con un leggero massaggio sulla parte interessata 2-3 volte al giorno, fino a completo assorbimento dello stesso.

TOSSE CATARRALE: Adulti: **BRONSOL SCIROPPO**, un cucchiaino di sciroppo 3-4 volte al giorno; **INFLUBIOTIC**, 5 ml di prodotto per effettuare aerosol mattina e sera.

Bambini: **BRONSOL SCIROPPO**, un cucchiaino di sciroppo 3-4 volte al giorno; **INFLUBIOTIC**, bambini 2,5 ml di prodotto per effettuare aerosol mattina e sera.

TOSSE SECCA: Adulti: **RINOPLUS**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. **Rimedio aggiuntivo:** **PULMOSOL**, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Bambini: **RINOPLUS**, 5-20 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti. **Rimedio aggiuntivo:** **PULMOSOL**, 5-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

TRACHEITE: *Adulti:* **RINOPLUS**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **DEFENSOL**, 25-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Bambini: **RINOPLUS**, 10-20 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **DEFENSOL**, 10-20 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

TRACHEOBRONCHITE: *Adulti:* **RINOPLUS**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **BRONSOL SCIROPPO**, un cucchiaino 3 volte al giorno; **MSA ABIES PECTINATA**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Bambini: **RINOPLUS**, 15-20 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **BRONSOL SCIROPPO**, un cucchiaino 3-4 volte al giorno; **MSA ABIES PECTINATA**, 15-20 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

TREMORI: **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno; **SEDASOL**, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: **SEDASOL**, 2 compresse 2-3 volte al giorno.

TRIPLICE RISCALDATORE, riequilibrante del meridiano:

TR-SOL, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **HS 304 - CORNUS COMP.**, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

TUNNEL CARPALE: **IALURASE PLUS**, 2 compresse 2-3 volte al giorno. *Rimedio aggiuntivo:* **MIODOL**, 3-4 compresse al bisogno (*antinfiammatorio, analgesico, spasmolitico*).

Massaggiare la parte da trattare con olio d'oliva caldo per alcuni minuti, mattina e sera.

TURBE DELLA MEMORIA: *Adulti:* **AURUM ALBA**, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **TSA GINKGO BILOBA**, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Bambini: **MEMACTIV SCIROPPO**, un cucchiaino 3-4 volte al giorno.

ULCERE DA DECUBITO: **Uso topico:** **ULCE-GEL**, applicare uno spot di gel al centro della lesione una volta al giorno, dopo aver disinfettato la parte interessata, coprire poi con garza sterile. **LICRIVEN**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

ULCERE DELLA LINGUA: **Uso topico:** **TSA PROPOLIS**, eseguire toccature sulle ulcere con un cotton-fioc imbevuto del prodotto 3 volte al giorno; **COLLUSOL**, eseguire sciacqui con il contenuto di un misurino dopo i 3 pasti principali.

ULCERE GASTRICHE e/o DUODENALI: *per i primi tre giorni assumere:* **ACISTOM**, 2 compresse dopo i 3 pasti principali; *dopo i primi 3 giorni aggiungere* **GASTROSOL**, 25-40 gocce, in poca acqua, 15 minuti prima dei 3 pasti principali.

Rimedio aggiuntivo: **MAGSOL 5 PLUS**, 2-4 compresse al giorno.

ULCERE VARICOSE: **LICRIVEN**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (*Rimedio alternativo:* **VARIXOL**, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti); **HERBOSOL C**, 2 compresse 3 volte al giorno.

URETRITE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno); *HS 109 - UVAURSI COMP.*, 30-50 gocce, assunte con molta acqua, 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *CISTISOL*, una compressa al mattino e una alla sera dopo aver svuotato la vescica).

USTIONI: *ULCE-GEL*, applicare il gel sulla parte interessata più volte al giorno.

VAGINITE, VULVITE, VULVO-VAGINITE: *DEFENSOL*, 30-50 gocce in poca acqua, ogni 4 ore per le prime 24 ore, poi 30-50 gocce 3 volte al giorno (**Rimedio alternativo:** *BACSOL*, 2 compresse ogni 4 ore le prime 24 ore, poi 2 compresse 3 volte al giorno); *MSA RUBUS IDAEUS*, 40-50 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

Uso topico: *COLLUSOL*, eseguire lavande vaginali, con il contenuto di un misurino, mattina e sera.

VAMPATE DI CALORE: *TSA SALVIA OFFICINALIS*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

Rimedio aggiuntivo: *CLIMASOL*, 30-50 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

VASCULOPATIE CEREBRALI: *TSA GINKGO BILOBA*, 10-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno; *MSA OLEA EUROPEA*, 25-50

gocce, in poca acqua, 10 minuti prima dei 2 pasti principali; **MSA ALNUS GLUTINOSA**, 25-50 gocce, in poca acqua, 2 volte al giorno.

VASCULOPATIE PERIFERICHE: vedi “**CAPILLARI DILATATI e/o FRAGILI**”

VENE VARICOSE: **LICRIVEN**, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno (**Remedio alternativo:** **VARIXOL**, 30-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno); **HERBOSOL C**, 2 compresse 3 volte al giorno.

VERTIGINI, anche della menopausa: **TSA GINKGO BILOBA**, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **NEVROSOL**, 25-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Nelle vertigini della menopausa aggiungere **MSA CRATAEGUS OXYACANTHA**, 20-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

VERTIGINI DEGLI ANZIANI: **AURUM ALBA**, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **TSA GINKGO BILOBA**, 15-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

VESCICA, riequilibrante del meridiano: **V-SOL**, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; **HS 308 - PINUS COMP.**, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

VESCICA BILIARE, riequilibrante del meridiano: *VB-SOL*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti; *HS 306 - JUGLANS COMP.*, 15-25 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno.

VISTA, disturbi della: *AURUM 10*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti (*Rimedio alternativo: AURUM CELESTA*, 3-5 gocce sulla lingua 3 volte al giorno, lontano dai pasti); *TSA VACCINIUM MYRTILLUS*, 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

VITILIGINE: *SULFONIL*, 2 compresse 1-2 volte al giorno; *MSA PLATANUS ORIENTALIS*, 25-40 gocce, in poca acqua, prima dei 3 pasti (*continuare per 6 mesi*).

VOMITO, anche nella gravidanza: *GASTROSOL*, 20-30 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti.
Rimedio aggiuntivo: *QSA MELISSA*, 3-5 gocce direttamente sulla lingua al bisogno.

WEGENER, granulomatosi di: *MSA ALNUS GLUTINOSA*, 25-50 gocce, in poca acqua, 2 volte al giorno; *MSA RIBES NIGRUM*, 50-120 gocce, in poca acqua, al mattino prima di colazione.

WERLHOF, malattia di: *MSA TAMARIX GALLICA*, 30-70 gocce, in poca acqua, una volta al giorno; *MSA CARPINUS BETULUS*, 30-70 gocce, in poca acqua, una volta al giorno.

BIBLIOGRAFIA

1. **Ernesto Riva** - “*L’universo delle PIANTE MEDICINALI trattato storico, botanico e farmacologico di 400 piante di tutto il mondo*” - Ghedina & Tassotti editori s.r.l. - Bassano del Grappa (VI), Maggio 1995.
2. **Frate Sole** - “*Erbario illustrato delle piante medicinali. Come riconoscerle, raccoglierle, utilizzarle*” - Edizioni PIEMME S.p.a. - Casale Monferrato (AL), 1989.
3. **Max Tètau** - “*Gemmoterapia nuovi studi clinici*” - NUOVA IPSA Editore srl - Palermo, 1989.
4. **Larousse** - “*Encyclopédie des PLANTES MÉDICINALES identification, préparations, soins*” - Larousse-Bordas - 1997.
5. **Le parole della scienza** - «*Dizionario di botanica*» - Rizzoli Editore - Milano, 1984.
6. **Tom Wilsons** - “*Guarire con le erbe, i consigli, le malattie, le ricette, le dosi nella più ricca raccolta di erboristeria*” - Fratelli Melita Editori.
7. **Dr. G. Fort** - “*Guide de traitement par les plantes médicinales et phytocosmétologie, soins de beauté*” - Editions Heures de France - Paris, 1976.
8. **Alberto Fidi** - «*Erbe e piante medicinali*» - Fratelli Melita Editori - La Spezia, 1992.
9. **Raul Vergini** - “*Curarsi con il magnesio (Il ruolo del magnesio nella vita del nostro organismo: come sfruttarne le prodigiose proprietà nella prevenzione e nella cura di numerosi disturbi)*” - Red Edizioni - Como, 1994.
10. **Fernando Piterà** - “*Compendio di GEMMOTERAPIA CLINICA*” - De Ferrari Editore
11. **J.I. Rodale e collaboratori** - “*IL LIBRO completo dei MINERALI per la salute*” - Demetra
12. “*Il libro completo delle VITAMINE*” - Demetra
13. **Howell Edward**, *Food Enzymes*, Lotus Press, 1994.
14. **Anthony J. Chicoke**, *Enzymes and Enzyme Therapy*, Keats Publishing, New Canaan, CT, 1994.

